



# **DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI**

## **PARTE II – SEZIONE IDENTIFICATIVA DEI RISCHI SPECIFICI DELL'AMBIENTE E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE**

*(art. 26 comma 3 D.Lgs. 81/08)*

|  |  |  |
|--|--|--|
| Committente  | Comune di Volla (NA)   |  |
| Il Datore di Lavoro committente                                      | Dott. Alessandro Borrelli  |  |
| Il Responsabile Procedimento gara                                    | Dott. Alessandro Borrelli  |  |
| Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione committente | Dott. Antonio Amatruda   |  |
| Azienda appaltatrice   | _____  |  |
| Oggetto dell'appalto   | Affidamento del servizio di refezione scolastica per anni cinque presso il centro di cottura ubicato in via Petrarca-via Famiglietti all'interno dell'area dell'Istituto Comprensivo "G. Falcone" in Volla |  |
| Contratto/i appalto  | n. _____<br>■ anno 2010  | Tipologia di appalto<br>Lavori<br>Forniture<br>■ Servizi |
| <i>Data di compilazione: ___/___/_____</i>                           |  |  |



## INDICE

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| <b>2.</b> | <b>PARTE II: SEZIONE IDENTIFICATIVA DEI RISCHI DEGLI AMBIENTI DI LAVORO .....</b>   | <b>3</b>  |
| 2.1       | PREMESSA .....  | 3         |
| 2.2       | INDIVIDUAZIONE DELLE AREE OMOGENEE .....  | 3         |
| <b>3.</b> | <b>INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI NELLE AREE INTERESSATE DALL'APPALTO E DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE.....</b> | <b>16</b> |



## **2. PARTE II: Sezione Identificativa dei Rischi degli ambienti di lavoro**

### **2.1 PREMESSA**

In base a quanto previsto dall'art. 26 comma 1 lett. b del D.Lgs. 81/08, il Datore di Lavoro Committente è tenuto ad informare l'impresa appaltatrice o il lavoratore autonomo sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono destinati ad operare.

La presente Sezione contiene informazioni in merito alle situazioni che possono costituire un rischio per i lavoratori esterni, nonché l'individuazione delle relative misure di prevenzione e protezione adottate dal Committente.

### **2.2 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE OMOGENEE**

Premesso che l'appalto, va riferito allo specifico capitolato d'oneri e/o capitolato speciale d'appalto, ed ha per oggetto, (immettere eventuali e/o ulteriore descrizione dell'appalto, fornitura o servizio)

- L'appalto ha per oggetto il servizio di refezione scolastica per anni cinque ed in particolare la fornitura dei pasti in legume fresco-caldo con produzione degli stessi nella stessa giornata di consumo e in tempi congrui per il consumo e la distribuzione, nel rispetto di tutte le normative igienico-sanitarie che si intendono tutte richiamate, per le scuole del comune di Volla, nei locali all'uopo destinati, messi a disposizione da parte dell'Ente Appaltatore e dati in completa ed autonoma gestione alla ditta appaltatrice. Tutti gli oneri ed obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 81/08 e s.m. ed i., sia strutturale che manutentivo, che impiantistico igienico-sanitario, che delle attrezzature ed impianti presenti, sono a carico della ditta appaltatrice, verso i quali il Datore di Lavoro dell'Ente appaltante non avrà causa.

Premesso che questo appalto, fornitura o servizio, è dato in completa ed autonoma gestione alla ditta appaltatrice, che lo stesso sarà svolto all'interno dei locali all'uopo destinati, ubicati via Petrarca-via Famiglietti all'interno dell'area dell'Istituto Comprensivo "G. Falcone" in Volla, fisicamente separati dagli altri edifici e messi a disposizione da parte dell'Ente Appaltatore per la ditta appaltatrice che se ne assumerà tutti gli oneri ed obblighi, si precisa che la distribuzione dei pasti avverrà nella stessa giornata di produzione e in tempi congrui per il consumo presso tutte le scuole del comune di Volla.

Pertanto in via generale la possibile tipologia di locali nei vari edifici scolastici del Comune di Volla, interessati, possono suddividersi così come riepilogato nella successiva tabella e sarà cura del Supervisore Committente, appositamente individuato, aggiornare, spuntando, i locali inclusi e/o non inclusi nella successiva tipologia.

|  |
|--|
| 1.a) Pertinenze esterne edifici scolastici (parcheggio, accesso carrabile e passaggi pedonali) con punto di arrivo (stallo di parcheggio) per lo scarico dei pasti e per la con- |
|--|



segna

2.b) Altre aree e/o locali della scuola (qui non preventivabili, indicarne la tipologia a cura del datore di lavoro del singolo edificio scolastico)

---

Rispetto a ciascuna di queste aree si riporta nel seguito l'individuazione dei rischi presenti e delle misure di prevenzione e protezione adottate per la riduzione e controllo di tali rischi. Nell'espletamento delle proprie attività, l'appaltatore dovrà impegnarsi a mantenere le misure preventive e protettive implementate dal Comune, fermo restando le eventuali successive azioni di coordinamento che il Datore di Lavoro di ciascuno edificio scolastico riterrà opportuno applicare secondo le relative specificità ed integrare secondo la propria valutazione dei rischi.

Nelle successive tabelle invece si riportano i modelli da compilare con gli elenchi dei siti/edifici interessati dall'appalto, fornitura o servizio, con l'indicazione della tipologia dei locali presenti nei vari edifici del Comune di Volla in cui possono accedere le ditte coinvolte, previa compilazione (spunta), dei locali inclusi e/o non inclusi nell'appalto in oggetto.



1) SCUOLA .....

Ubicato in via .....

L'appalto, così come specificato in dettaglio nel relativo contratto, capitolato d'oneri e/o capitolato speciale d'appalto, ha per oggetto:

L'appalto ha per oggetto il servizio di refezione scolastica per anni cinque ed in particolare la fornitura dei pasti in legume fresco-caldo con produzione degli stessi nella stessa giornata di consumo e in tempi congrui per il consumo e la distribuzione, nel rispetto di tutte le normative igienico-sanitarie che si intendono tutte richiamate, per le scuole del comune di Volla, nei locali all'uopo destinati, messi a disposizione da parte dell'Ente Appaltatore e dati in completa ed autonoma gestione alla ditta appaltatrice. Tutti gli oneri ed obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 81/08 e s.m. ed i., sia strutturale che manutentivo, che impiantistico igienico-sanitario, che delle attrezzature ed impianti presenti, sono a carico della ditta appaltatrice, verso i quali il Datore di Lavoro dell'Ente appaltante non avrà causa.

Per lo svolgimento degli interventi:  è previsto  non è previsto il coinvolgimento di subappaltatori.

In considerazione della tipologia di servizi richiesti all'appaltatore, il personale della ditta appaltatrice ha accesso alle aree specificate qui di seguito specificate.

| Tipologia di locali eventualmente presenti nell'edificio   | spunta                   | Note |
|--|--------------------------|------|
| 1.a) Pertinenze esterne edifici scolastici (parcheggio, accesso carrabile e passaggi pedonali) con punto di arrivo (stallo di parcheggio) per lo scarico dei pasti e per la consegna | <input type="checkbox"/> |      |
| 2.b) Altre aree e/o locali della scuola (qui non preventivabili, indicarne la tipologia a cura del datore di lavoro del singolo edificio scolastico)                                 | <input type="checkbox"/> |      |



2) SCUOLA .....

Ubicato in via .....

L'appalto, così come specificato in dettaglio nel relativo contratto, capitolato d'oneri e/o capitolato speciale d'appalto, ha per oggetto:

L'appalto ha per oggetto il servizio di refezione scolastica per anni cinque ed in particolare la fornitura dei pasti in legume fresco-caldo con produzione degli stessi nella stessa giornata di consumo e in tempi congrui per il consumo e la distribuzione, nel rispetto di tutte le normative igienico-sanitarie che si intendono tutte richiamate, per le scuole del comune di Volla, nei locali all'uopo destinati, messi a disposizione da parte dell'Ente Appaltatore e dati in completa ed autonoma gestione alla ditta appaltatrice. Tutti gli oneri ed obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 81/08 e s.m. ed i., sia strutturale che manutentivo, che impiantistico igienico-sanitario, che delle attrezzature ed impianti presenti, sono a carico della ditta appaltatrice, verso i quali il Datore di Lavoro dell'Ente appaltante non avrà causa.

Per lo svolgimento degli interventi:  è previsto  non è previsto il coinvolgimento di

subappaltatori.

In considerazione della tipologia di servizi richiesti all'appaltatore, il personale della ditta appaltatrice ha accesso alle aree specificate qui di seguito specificate.

| Tipologia di locali eventualmente presenti nell'edificio   | spunta                   | Note |
|--|--------------------------|------|
| 1.a) Pertinenze esterne edifici scolastici (parcheggio, accesso carrabile e passaggi pedonali) con punto di arrivo (stallo di parcheggio) per lo scarico dei pasti e per la consegna | <input type="checkbox"/> |      |
| 2.b) Altre aree e/o locali della scuola (qui non preventivabili, indicarne la tipologia a cura del datore di lavoro del singolo edificio scolastico)                                 | <input type="checkbox"/> |      |





3) SCUOLA .....

Ubicato in via .....

L'appalto, così come specificato in dettaglio nel relativo contratto, capitolato d'oneri e/o capitolato speciale d'appalto, ha per oggetto:

L'appalto ha per oggetto il servizio di refezione scolastica per anni cinque ed in particolare la fornitura dei pasti in legume fresco-caldo con produzione degli stessi nella stessa giornata di consumo e in tempi congrui per il consumo e la distribuzione, nel rispetto di tutte le normative igienico-sanitarie che si intendono tutte richiamate, per le scuole del comune di Volla, nei locali all'uopo destinati, messi a disposizione da parte dell'Ente Appaltatore e dati in completa ed autonoma gestione alla ditta appaltatrice. Tutti gli oneri ed obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 81/08 e s.m. ed i., sia strutturale che manutentivo, che impiantistico igienico-sanitario, che delle attrezzature ed impianti presenti, sono a carico della ditta appaltatrice, verso i quali il Datore di Lavoro dell'Ente appaltante non avrà causa.

Per lo svolgimento degli interventi:  è previsto  non è previsto il coinvolgimento di subappaltatori.

In considerazione della tipologia di servizi richiesti all'appaltatore, il personale della ditta appaltatrice ha accesso alle aree specificate qui di seguito specificate.

| Tipologia di locali eventualmente presenti nell'edificio   | spunta                   | Note |
|--|--------------------------|------|
| 1.a) Pertinenze esterne edifici scolastici (parcheggio, accesso carrabile e passaggi pedonali) con punto di arrivo (stallo di parcheggio) per lo scarico dei pasti e per la consegna | <input type="checkbox"/> |      |
| 2.b) Altre aree e/o locali della scuola (qui non preventivabili, indicarne la tipologia a cura del datore di lavoro del singolo edificio scolastico)                                 | <input type="checkbox"/> |      |





4) SCUOLA .....

Ubicato in via .....

L'appalto, così come specificato in dettaglio nel relativo contratto, capitolato d'oneri e/o capitolato speciale d'appalto, ha per oggetto:

L'appalto ha per oggetto il servizio di refezione scolastica per anni cinque ed in particolare la fornitura dei pasti in legume fresco-caldo con produzione degli stessi nella stessa giornata di consumo e in tempi congrui per il consumo e la distribuzione, nel rispetto di tutte le normative igienico-sanitarie che si intendono tutte richiamate, per le scuole del comune di Volla, nei locali all'uopo destinati, messi a disposizione da parte dell'Ente Appaltatore e dati in completa ed autonoma gestione alla ditta appaltatrice. Tutti gli oneri ed obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 81/08 e s.m. ed i., sia strutturale che manutentivo, che impiantistico igienico-sanitario, che delle attrezzature ed impianti presenti, sono a carico della ditta appaltatrice, verso i quali il Datore di Lavoro dell'Ente appaltante non avrà causa.

Per lo svolgimento degli interventi:  è previsto  non è previsto il coinvolgimento di subappaltatori.

In considerazione della tipologia di servizi richiesti all'appaltatore, il personale della ditta appaltatrice ha accesso alle aree specificate qui di seguito specificate.

| Tipologia di locali eventualmente presenti nell'edificio   | spunta                   | Note |
|--|--------------------------|------|
| 1.a) Pertinenze esterne edifici scolastici (parcheggio, accesso carrabile e passaggi pedonali) con punto di arrivo (stallo di parcheggio) per lo scarico dei pasti e per la consegna | <input type="checkbox"/> |      |
| 2.b) Altre aree e/o locali della scuola (qui non preventivabili, indicarne la tipologia a cura del datore di lavoro del singolo edificio scolastico)                                 | <input type="checkbox"/> |      |



5) SCUOLA .....

Ubicato in via .....

L'appalto, così come specificato in dettaglio nel relativo contratto, capitolato d'oneri e/o capitolato speciale d'appalto, ha per oggetto:

L'appalto ha per oggetto il servizio di refezione scolastica per anni cinque ed in particolare la fornitura dei pasti in legume fresco-caldo con produzione degli stessi nella stessa giornata di consumo e in tempi congrui per il consumo e la distribuzione, nel rispetto di tutte le normative igienico-sanitarie che si intendono tutte richiamate, per le scuole del comune di Volla, nei locali all'uopo destinati, messi a disposizione da parte dell'Ente Appaltatore e dati in completa ed autonoma gestione alla ditta appaltatrice. Tutti gli oneri ed obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 81/08 e s.m. ed i., sia strutturale che manutentivo, che impiantistico igienico-sanitario, che delle attrezzature ed impianti presenti, sono a carico della ditta appaltatrice, verso i quali il Datore di Lavoro dell'Ente appaltante non avrà causa.

Per lo svolgimento degli interventi:  è previsto  non è previsto il coinvolgimento di subappaltatori.

In considerazione della tipologia di servizi richiesti all'appaltatore, il personale della ditta appaltatrice ha accesso alle aree specificate qui di seguito specificate.

| Tipologia di locali eventualmente presenti nell'edificio   | spunta                   | Note |
|--|--------------------------|------|
| 1.a) Pertinenze esterne edifici scolastici (parcheggio, accesso carrabile e passaggi pedonali) con punto di arrivo (stallo di parcheggio) per lo scarico dei pasti e per la consegna | <input type="checkbox"/> |      |
| 2.b) Altre aree e/o locali della scuola (qui non preventivabili, indicarne la tipologia a cura del datore di lavoro del singolo edificio scolastico)                                 | <input type="checkbox"/> |      |



6) SCUOLA .....

Ubicato in via .....

L'appalto, così come specificato in dettaglio nel relativo contratto, capitolato d'oneri e/o capitolato speciale d'appalto, ha per oggetto:

L'appalto ha per oggetto il servizio di refezione scolastica per anni cinque ed in particolare la fornitura dei pasti in legume fresco-caldo con produzione degli stessi nella stessa giornata di consumo e in tempi congrui per il consumo e la distribuzione, nel rispetto di tutte le normative igienico-sanitarie che si intendono tutte richiamate, per le scuole del comune di Volla, nei locali all'uopo destinati, messi a disposizione da parte dell'Ente Appaltatore e dati in completa ed autonoma gestione alla ditta appaltatrice. Tutti gli oneri ed obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 81/08 e s.m. ed i., sia strutturale che manutentivo, che impiantistico igienico-sanitario, che delle attrezzature ed impianti presenti, sono a carico della ditta appaltatrice, verso i quali il Datore di Lavoro dell'Ente appaltante non avrà causa.

Per lo svolgimento degli interventi:  è previsto  non è previsto il coinvolgimento di subappaltatori.

In considerazione della tipologia di servizi richiesti all'appaltatore, il personale della ditta appaltatrice ha accesso alle aree specificate qui di seguito specificate.

| Tipologia di locali eventualmente presenti nell'edificio   | spunta                   | Note |
|--|--------------------------|------|
| 1.a) Pertinenze esterne edifici scolastici (parcheggio, accesso carrabile e passaggi pedonali) con punto di arrivo (stallo di parcheggio) per lo scarico dei pasti e per la consegna | <input type="checkbox"/> |      |
| 2.b) Altre aree e/o locali della scuola (qui non preventivabili, indicarne la tipologia a cura del datore di lavoro del singolo edificio scolastico)                                 | <input type="checkbox"/> |      |



7) SCUOLA .....

Ubicato in via .....

L'appalto, così come specificato in dettaglio nel relativo contratto, capitolato d'oneri e/o capitolato speciale d'appalto, ha per oggetto:

L'appalto ha per oggetto il servizio di refezione scolastica per anni cinque ed in particolare la fornitura dei pasti in legume fresco-caldo con produzione degli stessi nella stessa giornata di consumo e in tempi congrui per il consumo e la distribuzione, nel rispetto di tutte le normative igienico-sanitarie che si intendono tutte richiamate, per le scuole del comune di Volla, nei locali all'uopo destinati, messi a disposizione da parte dell'Ente Appaltatore e dati in completa ed autonoma gestione alla ditta appaltatrice. Tutti gli oneri ed obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 81/08 e s.m. ed i., sia strutturale che manutentivo, che impiantistico igienico-sanitario, che delle attrezzature ed impianti presenti, sono a carico della ditta appaltatrice, verso i quali il Datore di Lavoro dell'Ente appaltante non avrà causa.

Per lo svolgimento degli interventi:  è previsto  non è previsto il coinvolgimento di subappaltatori.

In considerazione della tipologia di servizi richiesti all'appaltatore, il personale della ditta appaltatrice ha accesso alle aree specificate qui di seguito specificate.

| Tipologia di locali eventualmente presenti nell'edificio   | spunta                   | Note |
|--|--------------------------|------|
| 1.a) Pertinenze esterne edifici scolastici (parcheggio, accesso carrabile e passaggi pedonali) con punto di arrivo (stallo di parcheggio) per lo scarico dei pasti e per la consegna | <input type="checkbox"/> |      |
| 2.b) Altre aree e/o locali della scuola (qui non preventivabili, indicarne la tipologia a cura del datore di lavoro del singolo edificio scolastico)                                 | <input type="checkbox"/> |      |



8) SCUOLA .....

Ubicato in via .....

L'appalto, così come specificato in dettaglio nel relativo contratto, capitolato d'oneri e/o capitolato speciale d'appalto, ha per oggetto:

L'appalto ha per oggetto il servizio di refezione scolastica per anni cinque ed in particolare la fornitura dei pasti in legume fresco-caldo con produzione degli stessi nella stessa giornata di consumo e in tempi congrui per il consumo e la distribuzione, nel rispetto di tutte le normative igienico-sanitarie che si intendono tutte richiamate, per le scuole del comune di Volla, nei locali all'uopo destinati, messi a disposizione da parte dell'Ente Appaltatore e dati in completa ed autonoma gestione alla ditta appaltatrice. Tutti gli oneri ed obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 81/08 e s.m. ed i., sia strutturale che manutentivo, che impiantistico igienico-sanitario, che delle attrezzature ed impianti presenti, sono a carico della ditta appaltatrice, verso i quali il Datore di Lavoro dell'Ente appaltante non avrà causa.

Per lo svolgimento degli interventi:  è previsto  non è previsto il coinvolgimento di subappaltatori.

In considerazione della tipologia di servizi richiesti all'appaltatore, il personale della ditta appaltatrice ha accesso alle aree specificate qui di seguito specificate.

| Tipologia di locali eventualmente presenti nell'edificio   | spunta                   | Note |
|--|--------------------------|------|
| 1.a) Pertinenze esterne edifici scolastici (parcheggio, accesso carrabile e passaggi pedonali) con punto di arrivo (stallo di parcheggio) per lo scarico dei pasti e per la consegna | <input type="checkbox"/> |      |
| 2.b) Altre aree e/o locali della scuola (qui non preventivabili, indicarne la tipologia a cura del datore di lavoro del singolo edificio scolastico)                                 | <input type="checkbox"/> |      |



9) SCUOLA .....

Ubicato in via .....

L'appalto, così come specificato in dettaglio nel relativo contratto, capitolato d'oneri e/o capitolato speciale d'appalto, ha per oggetto:

L'appalto ha per oggetto il servizio di refezione scolastica per anni cinque ed in particolare la fornitura dei pasti in legume fresco-caldo con produzione degli stessi nella stessa giornata di consumo e in tempi congrui per il consumo e la distribuzione, nel rispetto di tutte le normative igienico-sanitarie che si intendono tutte richiamate, per le scuole del comune di Volla, nei locali all'uopo destinati, messi a disposizione da parte dell'Ente Appaltatore e dati in completa ed autonoma gestione alla ditta appaltatrice. Tutti gli oneri ed obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 81/08 e s.m. ed i., sia strutturale che manutentivo, che impiantistico igienico-sanitario, che delle attrezzature ed impianti presenti, sono a carico della ditta appaltatrice, verso i quali il Datore di Lavoro dell'Ente appaltante non avrà causa.

Per lo svolgimento degli interventi:  è previsto  non è previsto il coinvolgimento di subappaltatori.

In considerazione della tipologia di servizi richiesti all'appaltatore, il personale della ditta appaltatrice ha accesso alle aree specificate qui di seguito specificate.

| Tipologia di locali eventualmente presenti nell'edificio   | spunta                   | Note |
|--|--------------------------|------|
| 1.a) Pertinenze esterne edifici scolastici (parcheggio, accesso carrabile e passaggi pedonali) con punto di arrivo (stallo di parcheggio) per lo scarico dei pasti e per la consegna | <input type="checkbox"/> |      |
| 2.b) Altre aree e/o locali della scuola (qui non preventivabili, indicarne la tipologia a cura del datore di lavoro del singolo edificio scolastico)                                 | <input type="checkbox"/> |      |



10) SCUOLA .....

Ubicato in via .....

L'appalto, così come specificato in dettaglio nel relativo contratto, capitolato d'oneri e/o capitolato speciale d'appalto, ha per oggetto:

L'appalto ha per oggetto il servizio di refezione scolastica per anni cinque ed in particolare la fornitura dei pasti in legume fresco-caldo con produzione degli stessi nella stessa giornata di consumo e in tempi congrui per il consumo e la distribuzione, nel rispetto di tutte le normative igienico-sanitarie che si intendono tutte richiamate, per le scuole del comune di Volla, nei locali all'uopo destinati, messi a disposizione da parte dell'Ente Appaltatore e dati in completa ed autonoma gestione alla ditta appaltatrice. Tutti gli oneri ed obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 81/08 e s.m. ed i., sia strutturale che manutentivo, che impiantistico igienico-sanitario, che delle attrezzature ed impianti presenti, sono a carico della ditta appaltatrice, verso i quali il Datore di Lavoro dell'Ente appaltante non avrà causa.

Per lo svolgimento degli interventi:  è previsto  non è previsto il coinvolgimento di subappaltatori.

In considerazione della tipologia di servizi richiesti all'appaltatore, il personale della ditta appaltatrice ha accesso alle aree specificate qui di seguito specificate.

| Tipologia di locali eventualmente presenti nell'edificio   | spunta                   | Note |
|--|--------------------------|------|
| 1.a) Pertinenze esterne edifici scolastici (parcheggio, accesso carrabile e passaggi pedonali) con punto di arrivo (stallo di parcheggio) per lo scarico dei pasti e per la consegna | <input type="checkbox"/> |      |
| 2.b) Altre aree e/o locali della scuola (qui non preventivabili, indicarne la tipologia a cura del datore di lavoro del singolo edificio scolastico)                                 | <input type="checkbox"/> |      |



### **3. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI NELLE AREE INTERESSATE DALL'APPALTO E DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE**

Si riportano di seguito le schede riepilogative dei rischi presenti nelle aree di cui al paragrafo 2.2 di ciascun edificio scolastico, fermo restando le eventuali successive azioni di coordinamento che ciascun Dirigente Scolastico, Datore di Lavoro, riterrà opportuno applicare secondo le relative specificità ed integrare secondo la propria valutazione dei rischi.

Per ciascun rischio sono indicate le relative misure di prevenzione adottate dall'Ente, per quelle specifiche riferirsi alla valutazione dei rischi di ciascun edificio scolastico.

Per quanto riguarda in particolare le eventuali misure di emergenza, adottate dal Committente per la gestione di taluni eventi accidentali, si rimanda in generale alle procedure allegate alla Sezione IV del presente documento, ed in particolare a quelle specifiche di ciascun edificio scolastico e che il Dirigente Scolastico, Datore di Lavoro, farà prendere visione alla ditta appaltatrice.





**Valido per l'impresa appaltatrice gestore del centro cottura (misure di emergenza da adottare, elenco indicativo e non esaustivo)**

| Classe del rischio                              | Fattore di rischio  | Rischio   | Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione  |
|---|---|---|--|
| Impianti elettrici                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Elementi in tensione</li> <li>✓ Utenze elettriche</li> <li>✓ Cavi elettrici</li> <li>✓ Manutenzione</li> </ul>   | <p>Contatti diretti ed indiretti e rischio di incendio</p> <p>Illuminazione generale (Fattore di sicurezza)</p> <p>Illuminazione di emergenza</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Qualsiasi intervento su impianti elettrici o utenze del centro cottura, che possa interferire con gli altri impianti presenti nell'area dell'istituto comprensivo deve essere esplicitamente richiesto o autorizzato con il Supervisore committente.</li> <li>✓ Monitorare la corretta gestione dell'impianto elettrico e la relativa manutenzione, anche di quello di emergenza, in relazione alle azioni da compiere, in caso di emergenza, nei confronti del resto dell'area dell'istituto comprensivo.</li> <li>✓ Gli impianti devono essere dotati dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.</li> </ul>  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Compartimentazioni e/o porte con maniglioni antipanico</li> </ul>  | <p>Propagazione dell'incendio</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ E' vietato manomettere l'integrità e l'efficienza del sistema di apertura delle porte REI dove presenti e/o di quelle con maniglioni antipanico.</li> <li>✓ Tutte le porte REI dove presenti prive di elettrocalamita devono essere mantenute chiuse.</li> </ul>  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dispositivi antincendio</li> </ul>   | <p>Incendio</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dovranno essere presenti mezzi estinguenti in numero adeguato.</li> </ul>   |
| Sistemi di prevenzione e protezione antincendio | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Gestione politica aziendale antifumo</li> <li>✓ Misure generali di gestione dell'emergenza</li> <li>✓ Vie ed uscite di emergenza</li> <li>✓ Segnaletica</li> </ul> | <p>Rischi per la sicurezza legati alla gestione delle emergenze non adeguata</p> <p>Gestione della sicurezza e della prevenzione</p>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Divieto di fumare ed utilizzare fiamme libere.</li> <li>✓ Si ricorda di vigilare e fa rispettare il divieto di fumo, predisponendo adeguata segnaletica di divieto e di avvertimento e prevedere periodiche verifiche del rispetto di tale divieto</li> <li>✓ Divieto di manomettere, anche temporaneamente, i mezzi di estinzione portatili, e di ostruire le vie di uscita e/o di fuga.</li> <li>✓ Verificare periodicamente il posizionamento della segnaletica e se del caso integrare la segnaletica di salvataggio lungo le vie di esodo (corridoi, atri e scale) anche con l'adozione di elementi a bandiera a parete</li> </ul> |



| Classe del rischio | Fattore di rischio  | Rischio   | Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione   |
|--------------------|---|---|---|
|                    |   |   | <p>e/o a sospensione a soffitto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ All'appaltatore/prestatore d'opera compete l'osservanza, sotto sua esclusiva responsabilità, di tutte le norme antinfortunistiche, di prevenzione e protezione stabilite dalla legge, nonché delle norme interne di sicurezza del lavoro ed in genere di tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire in ogni caso l'incolumità del proprio personale o di qualsiasi terzo, e ad evitare danni di ogni specie sia a persone che a cose;</li> <li>✓ L'appaltatore/prestatore d'opera deve osservare e far osservare da parte del suo personale e di eventuali subappaltatori o fornitori, tutte le disposizioni di legge vigenti ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;</li> <li>✓ L'appaltatore/prestatore d'opera è responsabile della rispondenza dei propri mezzi ed attrezzature oltre a quelle date in gestione alle norme di legge, nonché dell'adozione delle cautele antinfortunistiche necessarie durante la realizzazione dei lavori appaltati ed eventualmente subappaltati</li> </ul> |
| Rumore             | ✓ Rumore  | Presenza di attività rumorose (Leq > 85 dB (A)) | ✓ Segnalazione delle aree o delle attrezzature con possibile presenza di livelli di rumore superiore ad 85 dB (A), durante gli eventuali rumori di manutenzione.  |
| Strutturale        | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Scale</li> <li>✓ Passerelle</li> </ul> | Urto, scivolamento                              | ✓ Le aperture nel suolo (fosse) e/o aree di passaggio, le aree di passaggio in elevazione (passerelle) e le coperture (pensiline e/o terrazze) dovranno essere protette con parapetti normali.  |
| Strutturale        | ✓ Idoneità della pavimentazione   | Scivolamento per presenza di prodotto a terra   | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Segnalazione della presenza di pavimentazione bagnata e/o scivolosa.</li> <li>✓ Per sversamenti accidentali, pulizia delle aree ed eventuale segnalazione</li> </ul>   |
| Strutture          | ✓ Viabilità   | Incidenti, investimenti                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Nelle aree esterne è possibile il transito di autoveicoli ma a velocità ridotta a passo d'uomo in quanto sono presenti aree di parcheggio per i professori ed eventuale pubblico in visita temporanea</li> <li>✓ E' consentito il parcheggio solo nelle aree indicate.</li> <li>✓ Mantenere una velocità non superiore a 6 km/h all'interno delle aree.</li> </ul>   |



| Classe del rischio                  | Fattore di rischio                              | Rischio                        | Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione  |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|
| Strutturale                         | ✓ Passamani, muretti e ringhiere                | Abrasioni e taglio             | ✓ In generale prestare attenzione ad eventuali parti sporgenti o taglienti di ringhiere, passamani etc.  |
| Misure organizzative e gestionali   | ✓ Immagazzinamento degli oggetti                | Cadute di gravi                | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Le scaffalature dovranno risultare idoneamente ancorate.</li> <li>✓ Non caricare le scaffalature oltre il limite di carico indicato dal costruttore.</li> <li>✓ Utilizzare scale e/o scaletti a norma UNI EN 131</li> <li>✓ Vietato depositare oggetti al di fuori dagli spazi segnalati e dalle apposite scaffalature/armadi.</li> </ul>   |
| Gestionale                          | ✓ Sistemi di prevenzione e protezione           | gestione delle emergenze       | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Garantire la presenza di cassetta di pronto soccorso conformemente al D.M. 388/03 secondo le indicazioni dell'allegato 1 dello stesso decreto; Si ricorda di vigilare affinché la dotazione delle stesse venga sempre rinnovata alla scadenza dei prodotti individuando una persona preposta al controllo periodico del contenuto.</li> <li>✓ Ricordarsi di verificare semestralmente con ditta specializzata tutti i mezzi antincendio presenti e di posizionare gli estintori in posizione visibile e opportunamente segnalati oltre che facilmente accessibili.</li> </ul> |
| Strutture                           | ✓ Rivestimento                                  | Tagli e abrasioni              | ✓ E' possibile che alcune piastrelle o rivestimenti, in punti non a vista e/o angoli o spigoli, possano risultare scheggiati. In attesa della sostituzione, si raccomanda prudenza e attenzione, di usare i DPI avuti in dotazione dal datore di lavoro dell'impresa appaltatrice e di segnalare tempestivamente tale evenienza al Supervisore del committente.  |
| Misure organizzative e gestionali   | ✓ Servizi per l'igiene ed il confort del lavoro | Salubrità nei luoghi di lavoro | ✓ i dispenser di carta, rotolo per wc e/o carta asciugamani o rotolo, dovranno essere periodicamente controllati, riparati e/o sostituiti, dove rotti, e ricaricati e/o riforniti, cercando di evitare che le stesse siano sistemate al di fuori dei contenitori; i dispenser per sacchetti igienici nei bagni femminili dovranno essere periodicamente riforniti e/o posizionati. Inoltre dovranno essere posizionati i coprisedili per i wc ed i cestini portarifiuti in plastica a pedale   |
| Sistemi di prevenzione e protezione | ✓ Vie ed uscite di emergenza                    | Ostruzione delle vie di fuga   | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Le vie di fuga risultano idonee.</li> <li>✓ Divieto di ostruzione delle vie di fuga ed uscite di emergenza con mate-</li> </ul>   |



| Classe del rischio | Fattore di rischio         | Rischio              | Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione  |
|--------------------|----------------------------|----------------------|--|
| antincendio        |                            |                      | riali e attrezzature.  |
|                    | ✓ Segnaletica di emergenza | Difficoltà di esodo  | ✓ Le vie di fuga e/o di uscita sono segnalate attenersi a tali indicazioni in caso di emergenza<br>✓ E' obbligatorio, prima di iniziare le attività, prendere visione dei percorsi di esodo.   |
| Strutture          | ✓ Scale                    | Scivolamento, cadute | ✓ Il generale tutti i percorsi devono essere facilmente percorribili, senza possibilità di inciampi e/o cadute e/o urti<br>✓ Posizionare, adeguare e/o sostituire le bandine antisdrucciolo consumate e/o mancanti su tutti i gradini delle scale presenti.<br>✓ In generale si raccomanda prudenza e attenzione nell'utilizzo delle scale |



**AREE di tipo 1.a) : Pertinenze esterne edifici scolastici (parcheggio, accesso carrabile e passaggi pedonali) con punto di arrivo (stallo di parcheggio) per lo scarico dei pasti e per la consegna (tutte le scuole)**

| classe del rischio                | Fattore di rischio    | Rischio                             | Misure di Prevenzione e Protezione  |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|
| Strutture                         | ✓ Viabilità           | Incidenti, investimenti             | <p>✓ Nelle aree esterne è possibile il transito di autoveicoli, dovranno essere indicati i percorsi carrabili da quelli pedonali con segnaletica verticale ed orizzontale, secondo tipologia del codice della strada.</p> <p><i>Ulteriori misure e norme comportamentali per gli appaltatori:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ E' consentito il parcheggio solo nelle aree indicate dalle strisce bianche.</li> <li>✓ Mantenere una velocità non superiore a 6 km/h all'interno delle aree.</li> <li>✓ Definire gli spazi operativi necessari alle varie tipologie di automezzi della ditta appaltatrice e di quelle dei fornitori per la manovra degli stessi</li> <li>✓ Definire le aree per lo stoccaggio temporaneo delle merci in uscita ed in entrata.</li> </ul> |
| Misure organizzative e gestionali | ✓ Procedure operative | Sistemi di prevenzione e protezione | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Concordare l'utilizzo di servizi o attività comuni, allo scopo di ottimizzare il funzionamento dei lavori (es. definizione degli orari di entrata ed uscita in funzione di altre ditte eventualmente presenti, come raccolta rifiuti, ditte di manutenzione varie etc.)</li> <li>✓ Garantire sempre gli accessi ai mezzi di emergenza (118, VV.F. P.S. etc.)</li> <li>✓ Valutare, anche attraverso l'orario di lavoro, l'effettiva contemporaneità di presenza del personale sul sito, al fine di limitare i rischi reciprocamente trasmessi</li> <li>✓ Identificazione del personale con cartellino munito di fotografia e dati anagrafici completi, unitamente a quelli del datore di lavoro</li> </ul>                                      |