LEGENDA COMPONENTI

———	TUBO DI SCARICO IN PVC ACQUE NERE
◪	POZZETTO DI SCARICO ACQUE NERE 500x500 mm.
- - - - -	TUBO DI SCARICO IN PEAD ACQUE NERE

SPAZI MINIMI DI RISPETTO PER GLI APPARECCHI SANITARI E DIMETRI MINIMI

SANITARIO	SCETTAGLI SIFONI				
	ALLACCIAMENTO ALL'IMPIANTO DI SCARICO	SIFONE	ALLACCIAMENTO ORIZZONTALE SIFONE	ALLACCIAMENTO VERTICALE DA BASE	VENTILAZIONE SECONDARIA
	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm
LAVABO	32	32	40	50	50
DOCCIA	40	32	50	50	50
BIDET	32	32	40	50	50
VASO			90/110	90/110	50
LAVALOCCHIA	40	32	50	50	50



BIDET LAVABO WATER DOCCIA

- RIVESTIMENTO ANTISTILLICIDIO DELLE TUBAZIONI DI ACQUA FREDDA E CALDA DA REALIZZARSI CON COPPELLE IN GOMMA SINTETICA ESPANSA A CELLULE CHIUSE, FATTORE DI RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE > DI 5.000, CONDUCIBILITA' TERMICA A 0°C NON SUPERIORE A 0,038 W/MºC, CON FINITURA IN ALLUMINIO PER TRATTI IN VISTA, NEI SEGUENTI SPESSORI: DISTRIBUZIONE NEI PIANI S=9 mm - MONTANTI S=13 mm.



COMMITTENTE

Comune di CELANO
Provincia di L'Aquila

Presidenza del Consiglio dei Ministri

PROGETTO

RIQUALIFICAZIONE URBANA, SOCIALE E CULTURALE
AREE DEGRADATE
RIONE MURICELLE, STAZIONE, TRIBUNA E VASCHETTE

TITOLO

CENTRO SOCIALE AGGREGATIVO

Distribuzione rete di scarico acque nere

FORMATO A1

SCALA 1:50

PROGETTISTA

STUDIO PARIS ENGINEERING
Via G. Amendola, 48
67051 AVEZZANO (AQ)
tel/fax 0863.1.940217
email: info@studioparisengineering.it

TIMBRO E FIRMA

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
0	novembre 2017	progetto definitivo - esecutivo	CM	FC	LP

ELABORATO

TAV. IMM. 28

Il presente elaborato è di proprietà dello STUDIO PARIS ENGINEERING e ai termini di legge non può essere copiato, riprodotto o divulgato senza autorizzazione scritta della stessa