

COMUNE DI PESCATO

(Provincia di Lecco)

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

ai sensi del: D.P.C.M. 01/03/1991,
D.P.C.M. 14/11/1997, della legge quadro
sull'inquinamento acustico n°447/1995 e
della Legge Regionale n° 13 del
10/08/2001

Allegato 01 Tracciati dei rilevamenti fonometrici

STUDIO ARES S.R.L.

C.SO MATTEOTTI, 102 – 23900 LECCO (LC)

TEL 0341 495093 FAX 0341 258263

VIA BAERTSCH, 4 – 24124 BERGAMO

TEL/FAX 035 363319

Dott. Ivano Ogliari

Tecnico competente in acustica

(D.R. DELLA LOMBARDIA N. N. 34 DEL 08 GENNAIO 2003)

REV 01 - GENNAIO 2006

COMUNE DI PESCATO (LC)

ALLEGATO N° 1

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

LUOGO DI MISURA: Comune di Pescato (LC)

Data misura: 17/01/2005

NOME MISURA: 1 Intv T.H. (File N. 1)

Ora misura: 13.11.17

DURATA MISURA: 1201.1 sec

Periodo: diurno

Operatore: Dott. Ivano Ogliari


Calibrazione: ok

Strumentazione: Larson-Davis 824

Condizioni Meteo: normali

Velocità Vento: <5m/sec

ANALISI DEL LIVELLO DI PRESSIONE SONORA Istantaneo




1 Intv T.H. (File N. 1) Live (A Fast)		
Nome	Durata	Leq
Totale	00:20:01	55.2 dB
Non Mascherato	00:20:01	55.2 dB
Mascherato	00:00:00	0.0 dB

Leq: 55.2 dBA

Lmin: 45.2 dBA LN10: 66.6 dBA
Lmax: 77.5 dBA LN50: 48.3 dBA
LPicco: 96.4 dBA LN90: 46.9 dBA
SEL: 86.1 dBA LN95: 46.6 dBA

ANALISI IN FREQUENZA DEL LIVELLO SONORO



COMUNE DI PESCATO (LC)

ALLEGATO N° 2

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

LUOGO DI MISURA: Comune di Pescato (LC)

Data misura: 17/01/2005

NOME MISURA: 2 Intv T.H. (File N. 2)

Ora misura: 13.39.06

DURATA MISURA: 240.0 sec

Periodo: diurno

Operatore: Dott. Ivano Ogliari


Calibrazione: ok

Strumentazione: Larson-Davis 824

Condizioni Meteo: normali

Velocità Vento: <5m/sec

ANALISI DEL LIVELLO DI PRESSIONE SONORA Istantaneo




2 Intv T.H. (File N. 2) Live (A Fast)		
Nome	Durata	Leq
Totale	00:21:11	49.5 dB
Non Mascherato	00:21:11	49.5 dB
Mascherato	00:00:00	0.0 dB

Leq: 49.5 dBA

Lmin: 45.1 dBA LN10: N/A dBA
Lmax: 64.7 dBA LN50: N/A dBA
LPicco: 82.7 dBA LN90: N/A dBA
SEL: 80.5 dBA LN95: N/A dBA

ANALISI IN FREQUENZA DEL LIVELLO SONORO



COMUNE DI PESCATO (LC)

ALLEGATO N° 3

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

LUOGO DI MISURA: Comune di Pescato (LC)

Data misura: 17/01/2005

NOME MISURA: 3 Intv T.H. (File N. 3)

Ora misura: 14.13.28

DURATA MISURA: 1246.5 sec

Periodo: diurno

Operatore: Dott. Ivano Ogliari


Calibrazione: ok

Strumentazione: Larson-Davis 824

Condizioni Meteo: normali

Velocità Vento: <5m/sec

ANALISI DEL LIVELLO DI PRESSIONE SONORA Istantaneo



3 Intv T.H. (File N. 3) Live (A Fast)		
Nome	Durata	Leq
Totale	00:20:46	58.3 dB
Non Mascherato	00:20:46	58.3 dB
Mascherato	00:00:00	0.0 dB

Leq: 58.3 dBA


Lmin: 52.4 dBA LN10: 67.9 dBA

Lmax: 81.2 dBA LN50: 55.7 dBA

LPicco: 92.8 dBA LN90: 54.2 dBA

SEL: 89.3 dBA LN95: 53.9 dBA

ANALISI IN FREQUENZA DEL LIVELLO SONORO



COMUNE DI PESCATO (LC)

ALLEGATO N° 4

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

LUOGO DI MISURA: Comune di Pescato (LC)

Data misura: 17/01/2005

NOME MISURA: 4 Intv T.H. (File N. 4)

Ora misura: 14.43.41

Periodo: diurno

DURATA MISURA: 567.0 sec

Operatore: Dott. Ivano Ogliari


Calibrazione: ok

Strumentazione: Larson-Davis 824

Condizioni Meteo: normali

Velocità Vento: <5m/sec

ANALISI DEL LIVELLO DI PRESSIONE SONORA Istantaneo



4 Intv T.H. (File N. 4) Live (A Fast)		
Nome	Durata	Leq
Totale	00:20:24	62.8 dB
Non Mascherato	00:20:24	62.8 dB
Mascherato	00:00:00	0.0 dB

Leq: 62.8 dBA


Lmin: 47.9 dBA LN10: N/A dBA

Lmax: 89.7 dBA LN50: N/A dBA

LPicco: 96.3 dBA LN90: N/A dBA

SEL: 93.9 dBA LN95: N/A dBA

ANALISI IN FREQUENZA DEL LIVELLO SONORO



COMUNE DI PESCATO (LC)

ALLEGATO N° 5

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

LUOGO DI MISURA: Comune di Pescato (LC)

Data misura: 17/01/2005

NOME MISURA: 5 Intv T.H. (File N. 5)

Ora misura: 15.25.43

Periodo: diurno

DURATA MISURA: 1317.8 sec

Operatore: Dott. Ivano Ogliari


Calibrazione: ok

Strumentazione: Larson-Davis 824

Condizioni Meteo: normali

Velocità Vento: <5m/sec

ANALISI DEL LIVELLO DI PRESSIONE SONORA Istantaneo



5 Intv T.H. (File N. 5) Live (A Fast)		
Nome	Durata	Leq
Totale	00:21:57	67.3 dB
Non Mascherato	00:21:57	67.3 dB
Mascherato	00:00:00	0.0 dB

Leq: 67.3 dBA


Lmin: 58.1 dBA LN10: 76.4 dBA

Lmax: 80.4 dBA LN50: 65.1 dBA

LPicco: 97.2 dBA LN90: 61.5 dBA

SEL: 98.5 dBA LN95: 60.7 dBA

ANALISI IN FREQUENZA DEL LIVELLO SONORO



COMUNE DI PESCATO (LC)

ALLEGATO N° 6

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

LUOGO DI MISURA: Comune di Pescato (LC)

Data misura: 17/01/2005

NOME MISURA: 6 Intv T.H. (File N. 6)

Ora misura: 16.06.09

Periodo: diurno

DURATA MISURA: 1215.6 sec

Operatore: Dott. Ivano Ogliari


Calibrazione: ok

Strumentazione: Larson-Davis 824

Condizioni Meteo: normali

Velocità Vento: <5m/sec

ANALISI DEL LIVELLO DI PRESSIONE SONORA Istantaneo




6 Intv T.H. (File N. 6) Live (A Fast)		
Nome	Durata	Leq
Totale	00:20:15	55.5 dB
Non Mascherato	00:20:15	55.5 dB
Mascherato	00:00:00	0.0 dB

Leq: 55.5 dBA

Lmin: 46.8 dBA LN10: 64.6 dBA
Lmax: 72.1 dBA LN50: 53.2 dBA
LPicco: 84.0 dBA LN90: 49.9 dBA
SEL: 86.5 dBA LN95: 49.3 dBA

ANALISI IN FREQUENZA DEL LIVELLO SONORO



COMUNE DI PESCATO (LC)

ALLEGATO N° 7

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

LUOGO DI MISURA: Comune di Pescato (LC)

Data misura: 17/01/2005

NOME MISURA: 7 Intv T.H. (File N. 7)

Ora misura: 16.41.59

Periodo: diurno

DURATA MISURA: 1203.8 sec

Operatore: Dott. Ivano Ogliari


Calibrazione: ok

Strumentazione: Larson-Davis 824

Condizioni Meteo: normali

Velocità Vento: <5m/sec

ANALISI DEL LIVELLO DI PRESSIONE SONORA Istantaneo




7 Intv T.H. (File N. 7) Live (A Fast)		
Nome	Durata	Leq
Totale	00:20:03	61.6 dB
Non Mascherato	00:20:03	61.6 dB
Mascherato	00:00:00	0.0 dB

Leq: 61.6 dBA

Lmin: 40.4 dBA LN10: 72.6 dBA
Lmax: 76.6 dBA LN50: 48.1 dBA
LPicco: 90.1 dBA LN90: 43.6 dBA
SEL: 92.5 dBA LN95: 42.8 dBA

ANALISI IN FREQUENZA DEL LIVELLO SONORO



COMUNE DI PESCATO (LC)

ALLEGATO N° 8

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

LUOGO DI MISURA: Comune di Pescato (LC)

Data misura: 17/01/2005

NOME MISURA: 8 Intv T.H. (File N. 8)

Ora misura: 17.17.06

DURATA MISURA: 1204.3 sec

Periodo: diurno

Operatore: Dott. Ivano Ogliari


Calibrazione: ok

Strumentazione: Larson-Davis 824

Condizioni Meteo: normali

Velocità Vento: <5m/sec

ANALISI DEL LIVELLO DI PRESSIONE SONORA Istantaneo




8 Intv T.H. (File N. 8) Live (A Fast)		
Nome	Durata	Leq
Totale	00:20:04	62.5 dB
Non Mascherato	00:20:04	62.5 dB
Mascherato	00:00:00	0.0 dB

Leq: 62.5 dBA

Lmin: 42.4 dBA LN10: 75.8 dBA
Lmax: 82.6 dBA LN50: 54.8 dBA
LPicco: 94.6 dBA LN90: 48.7 dBA
SEL: 93.3 dBA LN95: 47.0 dBA

ANALISI IN FREQUENZA DEL LIVELLO SONORO



COMUNE DI PESCATO (LC)

ALLEGATO N° 9

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

LUOGO DI MISURA: Comune di Pescato (LC)

Data misura: 17/01/2005

NOME MISURA: 9 Intv T.H. (File N. 9)

Ora misura: 17.57.20

DURATA MISURA: 1203.7 sec

Periodo: diurno

Operatore: Dott. Ivano Ogliari


Calibrazione: ok

Strumentazione: Larson-Davis 824

Condizioni Meteo: normali

Velocità Vento: <5m/sec

ANALISI DEL LIVELLO DI PRESSIONE SONORA Istantaneo



9 Intv T.H. (File N. 9) Live (A Fast)		
Nome	Durata	Leq
Totale	00:20:03	46.0 dB
Non Mascherato	00:20:03	46.0 dB
Mascherato	00:00:00	0.0 dB

Leq: 46.0 dBA


Lmin: 40.5 dBA LN10: 54.6 dBA

Lmax: 65.9 dBA LN50: 44.0 dBA

LPicco: 89.4 dBA LN90: 42.5 dBA

SEL: 76.7 dBA LN95: 42.2 dBA

ANALISI IN FREQUENZA DEL LIVELLO SONORO



COMUNE DI PESCATO (LC)

ALLEGATO N° 10

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

LUOGO DI MISURA: Comune di Pescato (LC)

Data misura: 17/01/2005

NOME MISURA: 10 Intv T.H. (File N. 10)

Ora misura: 18.26.26

DURATA MISURA: 1201.6 sec

Periodo: diurno

Operatore: Dott. Ivano Ogliari


Calibrazione: ok

Strumentazione: Larson-Davis 824

Condizioni Meteo: normali

Velocità Vento: <5m/sec

ANALISI DEL LIVELLO DI PRESSIONE SONORA Istantaneo




10 Intv T.H. (File N. 10) Live (A Fast)		
Nome	Durata	Leq
Totale	00:20:01	50.5 dB
Non Mascherato	00:20:01	50.5 dB
Mascherato	00:00:00	0.0 dB

Leq: 50.5 dBA

Lmin: 43.0 dBA LN10: 59.0 dBA
Lmax: 66.8 dBA LN50: 48.3 dBA
LPicco: 89.5 dBA LN90: 45.9 dBA
SEL: 81.4 dBA LN95: 45.2 dBA

ANALISI IN FREQUENZA DEL LIVELLO SONORO



COMUNE DI PESCATO (LC)

ALLEGATO N° 11

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

LUOGO DI MISURA: Comune di Pescato (LC)

Data misura: 17/01/2005

NOME MISURA: 11 Intv T.H. (File N. 11)

Ora misura: 18.54.10

DURATA MISURA: 1202.6 sec

Periodo: diurno

Operatore: Dott. Ivano Ogliaresi


Calibrazione: ok

Strumentazione: Larson-Davis 824

Condizioni Meteo: normali

Velocità Vento: <5m/sec

ANALISI DEL LIVELLO DI PRESSIONE SONORA Istantaneo



11 Intv T.H. (File N. 11) Live (A Fast)		
Nome	Durata	Leq
Totale	00:20:02	59.6 dB
Non Mascherato	00:20:02	59.6 dB
Mascherato	00:00:00	0.0 dB

Leq: 59.6 dBA


Lmin: 43.0 dBA LN10: 68.3 dBA

Lmax: 81.7 dBA LN50: 57.8 dBA

LPicco: 93.7 dBA LN90: 53.6 dBA

SEL: 91.4 dBA LN95: 52.1 dBA

ANALISI IN FREQUENZA DEL LIVELLO SONORO



COMUNE DI PESCATO (LC)

ALLEGATO N° 12

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

LUOGO DI MISURA: Comune di Pescato (LC)

Data misura: 17/01/2005

NOME MISURA: 12 Intv T.H. (File N. 12)

Ora misura: 19.30.54

DURATA MISURA: 1236.8 sec

Periodo: diurno

Operatore: Dott. Ivano Ogliari


Calibrazione: ok

Strumentazione: Larson-Davis 824

Condizioni Meteo: normali

Velocità Vento: <5m/sec

ANALISI DEL LIVELLO DI PRESSIONE SONORA Istantaneo




12 Intv T.H. (File N. 12) Live (A Fast)		
Nome	Durata	Leq
Totale	00:20:36	59.1 dB
Non Mascherato	00:20:36	59.1 dB
Mascherato	00:00:00	0.0 dB

Leq: 59.1 dBA

Lmin: 42.2 dBA LN10: 65.6 dBA
Lmax: 69.2 dBA LN50: 58.5 dBA
LPicco: 80.7 dBA LN90: 51.9 dBA
SEL: 90.1 dBA LN95: 48.4 dBA

ANALISI IN FREQUENZA DEL LIVELLO SONORO



COMUNE DI PESCATO (LC)

ALLEGATO N° 13

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

LUOGO DI MISURA: Comune di Pescato (LC)

Data misura: 17/01/2005

NOME MISURA: 13 Intv T.H. (File N. 13)

Ora misura: 20.10.52

DURATA MISURA: 1243.0 sec

Periodo: diurno

Operatore: Dott. Ivano Ogliari


Calibrazione: ok

Strumentazione: Larson-Davis 824

Condizioni Meteo: normali

Velocità Vento: <5m/sec

ANALISI DEL LIVELLO DI PRESSIONE SONORA Istantaneo




13 Intv T.H. (File N. 13) Live (A Fast)		
Nome	Durata	Leq
Totale	00:20:43	63.3 dB
Non Mascherato	00:20:43	63.3 dB
Mascherato	00:00:00	0.0 dB

Leq: 63.3 dBA

Lmin: 48.0 dBA LN10: 72.3 dBA
Lmax: 84.9 dBA LN50: 60.6 dBA
LPicco: 95.7 dBA LN90: 53.9 dBA
SEL: 94.3 dBA LN95: 51.7 dBA

ANALISI IN FREQUENZA DEL LIVELLO SONORO



COMUNE DI PESCATO (LC)

ALLEGATO N° 14

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

LUOGO DI MISURA: Comune di Pescato (LC)

Data misura: 17/01/2005

NOME MISURA: 14 Intv T.H. (File N. 14)

Ora misura: 20.36.19

DURATA MISURA: 1201.5 sec

Periodo: diurno

Operatore: Dott. Ivano Ogliari


Calibrazione: ok

Strumentazione: Larson-Davis 824

Condizioni Meteo: normali

Velocità Vento: <5m/sec

ANALISI DEL LIVELLO DI PRESSIONE SONORA Istantaneo




14 Intv T.H. (File N. 14) Live (A Fast)		
Nome	Durata	Leq
Totale	00:20:01	63.1 dBA
Non Mascherato	00:20:01	63.1 dBA
Mascherato	00:00:00	0.0 dBA

Leq: 63.1 dBA

Lmin: 36.8 dBA LN10: 71.1 dBA
Lmax: 77.8 dBA LN50: 59.6 dBA
LPicco: 93.0 dBA LN90: 47.9 dBA
SEL: 94.0 dBA LN95: 44.9 dBA

ANALISI IN FREQUENZA DEL LIVELLO SONORO



COMUNE DI PESCATO (LC)

ALLEGATO N° 15

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

LUOGO DI MISURA: Comune di Pescato (LC)

Data misura: 17/01/2005

NOME MISURA: 15 Intv T.H. (File N. 15)

Ora misura: 22.04.04

DURATA MISURA: 1225.5 sec

Periodo: notturno

Operatore: Dott. Ivano Ogliaresi


Calibrazione: ok

Strumentazione: Larson-Davis 824

Condizioni Meteo: normali

Velocità Vento: <5m/sec

ANALISI DEL LIVELLO DI PRESSIONE SONORA Istantaneo




15 Intv T.H. (File N. 15) Live (A Fast)		
Nome	Durata	Leq
Totale	00:20:25	52.0 dB
Non Mascherato	00:20:25	52.0 dB
Mascherato	00:00:00	0.0 dB

Leq: 52.0 dBA

Lmin: 32.6 dBA LN10: 63.0 dBA
Lmax: 68.9 dBA LN50: 43.1 dBA
LPicco: 84.5 dBA LN90: 36.6 dBA
SEL: 83.0 dBA LN95: 35.3 dBA

ANALISI IN FREQUENZA DEL LIVELLO SONORO



COMUNE DI PESCATO (LC)

ALLEGATO N° 16

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

LUOGO DI MISURA: Comune di Pescato (LC)

Data misura: 17/01/2005

NOME MISURA: 16 Intv T.H. (File N. 16)

Ora misura: 22.31.56

DURATA MISURA: 1298.2 sec

Periodo: notturno

Operatore: Dott. Ivano Ogliaresi


Calibrazione: ok

Strumentazione: Larson-Davis 824

Condizioni Meteo: normali

Velocità Vento: <5m/sec

ANALISI DEL LIVELLO DI PRESSIONE SONORA Istantaneo




16 Intv T.H. (File N. 16) Live (A Fast)		
Nome	Durata	Leq
Totale	00:21:38	46.3 dB
Non Mascherato	00:21:38	46.3 dB
Mascherato	00:00:00	0.0 dB

Leq: 46.3 dBA

Lmin: 29.6 dBA LN10: 59.0 dBA
Lmax: 66.0 dBA LN50: 38.0 dBA
LPicco: 81.6 dBA LN90: 32.6 dBA
SEL: 77.3 dBA LN95: 31.3 dBA

ANALISI IN FREQUENZA DEL LIVELLO SONORO



COMUNE DI PESCATO (LC)

ALLEGATO N° 17

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

LUOGO DI MISURA: Comune di Pescate (LC)

Data misura: 17/01/2005

NOME MISURA: 17 Intv T.H. (File N. 17)

Ora misura: 23.00.10

DURATA MISURA: 1242.7 sec

Periodo: notturno

Operatore: Dott. Ivano Ogliari


Calibrazione: ok

Strumentazione: Larson-Davis 824

Condizioni Meteo: normali

Velocità Vento: <5m/sec

ANALISI DEL LIVELLO DI PRESSIONE SONORA Istantaneo



17 Intv T.H. (File N. 17) Live (A Fast)		
Nome	Durata	Leq
Totale	00:20:42	48.4 dB
Non Mascherato	00:20:42	48.4 dB
Mascherato	00:00:00	0.0 dB

Leq: 48.4 dBA


Lmin: 36.3 dBA LN10: 57.8 dBA

Lmax: 67.8 dBA LN50: 45.2 dBA

LPicco: 85.8 dBA LN90: 39.9 dBA

SEL: 79.4 dBA LN95: 39.0 dBA

ANALISI IN FREQUENZA DEL LIVELLO SONORO



COMUNE DI PESCATO (LC)

ALLEGATO N° 18

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

LUOGO DI MISURA: Comune di Pescato (LC)

Data misura: 17/01/2005

NOME MISURA: 18 Intv T.H. (File N. 18)

Ora misura: 23.27.01

DURATA MISURA: 1207.5 sec

Periodo: notturno

Operatore: Dott. Ivano Ogliaresi


Calibrazione: ok

Strumentazione: Larson-Davis 824

Condizioni Meteo: normali

Velocità Vento: <5m/sec

ANALISI DEL LIVELLO DI PRESSIONE SONORA Istantaneo




18 Intv T.H. (File N. 18) Live (A Fast)		
Nome	Durata	Leq
Totale	00:20:07	50.8 dBA
Non Mascherato	00:20:07	50.8 dBA
Mascherato	00:00:00	0.0 dBA

Leq: 50.8 dBA

Lmin: 34.9 dBA LN10: 64.2 dBA
Lmax: 79.1 dBA LN50: 41.3 dBA
LPicco: 103.4 dBA LN90: 39.1 dBA
SEL: 82.1 dBA LN95: 38.2 dBA

ANALISI IN FREQUENZA DEL LIVELLO SONORO



COMUNE DI PESCATO (LC)

ALLEGATO N° 19

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

LUOGO DI MISURA: Comune di Pescato (LC)

Data misura: 17/01/2005

NOME MISURA: 19 Intv T.H. (File N. 19)

Ora misura: 23.53.59

DURATA MISURA: 1205.2 sec

Periodo: notturno

Operatore: Dott. Ivano Ogliari


Calibrazione: ok

Strumentazione: Larson-Davis 824

Condizioni Meteo: normali

Velocità Vento: <5m/sec

ANALISI DEL LIVELLO DI PRESSIONE SONORA Istantaneo



19 Intv T.H. (File N. 19) Live (A Fast)		
Nome	Durata	Leg
Totale	00:20:05	38.1 dB
Non Mascherato	00:20:05	38.1 dB
Mascherato	00:00:00	0.0 dB

Leq: 38.1 dBA


Lmin: 32.6 dBA LN10: 43.1 dBA

Lmax: 65.5 dBA LN50: 37.3 dBA

LPicco: 83.9 dBA LN90: 34.9 dBA

SEL: 69.1 dBA LN95: 34.3 dBA

ANALISI IN FREQUENZA DEL LIVELLO SONORO



COMUNE DI PESCATO (LC)

ALLEGATO N° 20

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

LUOGO DI MISURA: Comune di Pescato (LC)

Data misura: 18/01/2005

NOME MISURA: 20 Intv T.H. (File N. 20)

Ora misura: 0.18.18

DURATA MISURA: 1264.0 sec

Periodo: notturno

Operatore: Dott. Ivano Ogliari


Calibrazione: ok

Strumentazione: Larson-Davis 824

Condizioni Meteo: normali

Velocità Vento: <5m/sec

ANALISI DEL LIVELLO DI PRESSIONE SONORA Istantaneo




20 Intv T.H. (File N. 20) Live (A Fast)		
Nome	Durata	Leg
Totale	00:21:04	52.0 dB
Non Mascherato	00:21:04	52.0 dB
Mascherato	00:00:00	0.0 dB

Leq: 52.0 dBA

Lmin: 48.1 dBA LN10: 55.0 dBA
Lmax: 63.5 dBA LN50: 52.1 dBA
LPicco: 82.4 dBA LN90: 49.1 dBA
SEL: 83.0 dBA LN95: 48.9 dBA

ANALISI IN FREQUENZA DEL LIVELLO SONORO



COMUNE DI PESCATO (LC)

ALLEGATO N° 20

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

LUOGO DI MISURA: Comune di Pescato (LC)

Data misura: 18/01/2005

NOME MISURA: 20 Intv T.H. (File N. 20)

Ora misura: 0.18.18

DURATA MISURA: 1264.0 sec

Periodo: notturno

Operatore: Dott. Ivano Ogliari


Calibrazione: ok

Strumentazione: Larson-Davis 824

Condizioni Meteo: normali

Velocità Vento: <5m/sec

ANALISI DEL LIVELLO DI PRESSIONE SONORA Istantaneo



20 Intv T.H. (File N. 20) Live (A Fast)		
Nome	Durata	Leg
Totale	00:21:04	52.0 dB
Non Mascherato	00:21:04	52.0 dB
Mascherato	00:00:00	0.0 dB

Leq: 52.0 dBA

Lmin: 48.1 dBA LN10: 55.0 dBA

Lmax: 63.5 dBA LN50: 52.1 dBA

LPicco: 82.4 dBA LN90: 49.1 dBA

SEL: 83.0 dBA LN95: 48.9 dBA

ANALISI IN FREQUENZA DEL LIVELLO SONORO

