CITTÀ DI TRENTOLA DUCENTA

(Provincia di caserta)

****

AREA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Tel 081.8128233 – Fax 081.8128246 – e-mail attivitaproduttive.trentoladucenta@legalmail.it

Prot. 9918 del 18.07.2019

Autorizzazione n. 01/2019

IL RESPONSABILE

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale inoltrata in modalità telematica in data 25.03.2019 e registrata, stessa data, al protocollo generale al n. 4211, trasmessa a questo Comune dal Sig. Coviello Angelo nato a Trentola Ducenta il 02.04.1957 ed ivi residente alla via IV Novembre n. 74, (P.Iva 03903540619) in qualità di legale rappresentante e di amministratore unico della società ELVY S.r.l., per l'ottenimento dell'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per scarico acque reflue e comunicazione/nulla Osta Legge 447/1995 inquinamento acustico, per l'attività di **distributore carburanti per autotrazione ad uso pubblico** svolta in Trentola Ducenta alla via Novembre n. 74;
Vista la Determina Dirigenziale n° 238/W del 16/07/2019 prot. 0026600 della Provincia di Caserta – Ufficio AUA - pervenuta a questo SUAP in modalità telematica in data 16.07.2019 acquisita al protocollo generale di questo Comune al n. 9862 del 17.07.2019, che si allega al presente provvedimento;
Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
Visto il D.LGS del 30/03/2001 n.165;
Visto il D. LGS 3 aprile 2006 n. 152;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 168 del 26.04.2016;
Vista la Legge 07.08.1990, n. 241;
Visto l'art. 107 comma 3 del D. LGS n. 267/2000;

R I L A S C I A

Alla società **ELVY Srl** (P.Iva 03903540619) il cui Legale Rappresentante e Amministratore Unico è il sig. Coviello Angelo nato a Trentola Ducenta il 02.04.1957 ed ivi residente alla via IV Novembre, 74,

L'Autorizzazione Unica Ambientale

ai sensi del D.P.R. 13.03.2013 n. 59, per scarico acque reflue e comunicazione/nulla osta legge n. 447/1995 inquinamento acustico per l'attività di **distributore carburanti per autotrazione ad uso pubblico** svolta in Trentola Ducenta alla via IV Novembre n. 74.

Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.P.R. 13.03.2013 n. 59 "sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" in particolare:

1. Autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane di cui all'art. 124 della Parte Terza del D. Lgs. 152/2006 ;
2. Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 6, della Legge 447/1995.

Si fa obbligo alla Sig. COVIELLO Angelo, legale rappresentante e amministratore unico della società in questione, di rispettare tutte le prescrizioni impartite dagli Enti competenti e riportate nella Determina della Provincia di Caserta n. 238/W del 16.07.2019 prot. 0026600 e relativi allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente autorizzazione ha una validità pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 (sessanta) giorni oppure al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni, ai sensi dell'art.3, comma 4, della Legge 241/90.

Trentola Ducenta lì 18.07.2019

CITTA' DI TRENTOLA DUCENTA ■ Uff. Polizia Amm.va ■

Il Responsabile dell'Area
Antonio Della Volpe

PROVINCIA DI CASERTA

DIPARTIMENTO AREA TECNICA
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE ED ECOLOGIA
SERVIZIO A.U.A.

Prot. Uscita del 16/07/2019
Num. 0026600
Classifica: IV.1

Al SUAP del Comune di TRENTOLA DUCENTA

OGGETTO: Trasmissione Determinazione Dirigenziale n° 238 /W del 16/07/2019 - DITTA ELVY S.R.L. - TRENTOLA DUCENTA (CE)

Per i provvedimenti consequenziali, in allegato, si trasmette la Determinazione Dirigenziale in oggetto riportata, concernente *"D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59- Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) in favore della DITTA* ELVY S.R.L. - TRENTOLA DUCENTA (CE)

CITTA' DI TRENTOLA DUCENTA
17 LUG 2019
PROT. N. 9862

F.to IL RESPONSABILE P.O.
Per. Agr. Giuseppe Falco

Prot. n. 583 del 16-LUG-2019

PROVINCIA DI CASERTA
DIPARTIMENTO AREA TECNICA
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AMBIENTE ED ECOLOGIA
SERVIZIO A.U.A.

Prot. AUA892/2019

DETERMINAZIONE N. 238/W del 16-LUG-2019 R.G.n. 1165 del 16-7-2019

OGGETTO: Ditta ELVY S.R.L. - attività di distribuzione Carburanti ad uso pubblico D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) con sede legale ed operativa ubicata in Trentola Ducenta (CE), alla Via IV Novembre n. 74 (C.A.P.81038).

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Il Fatto

In **data 01/04/2019, la Ditta ELVY S.R.L.** (P.IVA 03903540619), con sede legale ed operativa ubicata in Trentola Ducenta (CE), alla Via IV Novembre n. 74 (C.A.P.81038), presentava al SUAP di Trentola Ducenta (CE) (d'ora innanzi SUAP), a firma del Sig. Coviello Angelo (C.F. CVLNGL57D02L379R), in qualità di Legale Rappresentante pro-tempore e di Amministratore Unico, istanza di **Autorizzazione Unica Ambientale in sostituzione del seguente titolo abilitativo di cui all'art.3,comma 1, lett. a) del D.P.R. 59/2013, da adesso in poi, così enumerato in conformità al decreto (d'ora innanzi Regolamento):**

a) autorizzazione agli scarichi di acque reflue ex art. 124 e segg. del D.Lgs 152/06.

L'istruttoria

In data 01/04/2019 con nota acquisita al prot. di questo Ente n. 13077 del 01/04/2019, il SUAP trasmetteva l'istanza di A.U.A. in premessa per l'impianto di Distribuzione Carburanti ad uso pubblico, in tenimento del Comune di Trentola Ducenta (CE), alla Via IV Novembre n. 74 (C.A.P.81038), individuato catastalmente al NCT fg. 3, part. 458, con coordinate geografiche: Latitudine: 40975975 N - Longitudine: 14167561;

Ai sensi dell'art.4, comma 1, il SUAP trasmetteva contestualmente l'istanza prodotta dalla Società medesima, in uno con la documentazione allegata, oltre che alla Provincia di Caserta, agli Enti ordinariamente competenti (d'ora innanzi SCA) e, precisamente: Ente Idrico Campano, ARPAC, ASL, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lett. c del D.P.R. 59/2013 .

In data 05/07/2019, con nota pec con prot. n. 25044, acquisita agli atti di questo Ente, l'Ente Idrico Campano trasmetteva alla Provincia ed al SUAP il **parere prot. n. 13016 del 05/07/2019, favorevole allo "scarico in pubblica fognatura** *dei reflui provenienti dai servizi igienici, delle acque reflue meteoriche di dilavamento piazzale prodotte dall'impianto di Distribuzione Carburanti, della Ditta* **ELVY S.R.L.** *sita* via IV Novembre n. 74, Trentola Ducenta (CE), *nella fognatura del Comune di* Trentola Ducenta, *così come riportato in planimetria allegata alla richiesta di AUA*", **con prescrizioni**;

IL DIRIGENTE

Normativa applicata

VISTA LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59 – REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE E LA SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA AMBIENTALE GRAVANTI SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E SUGLI IMPIANTI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, A NORMA DELL'ART. 23 DEL DECRETO LEGGE 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 4 APRILE 2012, N. 35;

- ✓ D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E SS. MM. E II;
- ✓ IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165;
- ✓ IL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, IN PARTICOLARE L'ART. 107, COMMA 3;

PRESO ATTO del seguente parere:

- ***scarico in Pubblica Fognatura***: parere prot. **n. 13016** del 05/07/2019 **dell'Ente Idrico Campano, favorevole allo *scarico*** *dei servizi igienici, acque meteoriche e dilavamento piazzale, con recapito nella fognatura del comune di* Trentola Ducenta *in via* via IV Novembre n. 74, *di proprietà della* **Ditta ELVY S.R.L.** *sita* via IV Novembre n. 74, Trentola Ducenta *(CE), così come riportato in planimetria allegata alla richiesta AUA*", **con prescrizioni**;

RITENUTO:

di dover adottare ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 59/2013 (ex Art. 3, comma 1, lett. a e Art. 4, commi 4, e 6), l'autorizzazione unica ambientale in favore della Ditta **ELVY S.R.L.** (P.IVA 03903540619), per la sede legale ed operativa ubicata in Trentola Ducenta (CE), alla Via IV Novembre n. 74 (C.A.P.81038).

DATO ATTO CHE:

- la presente A.U.A. sostituisce precipuamente i predetti atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale ai sensi dell'Art.3, comma 1 del DPR 59/2013, **per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative non rilevano ai fini ambientali**;
- l'autorizzazione unica ambientale di cui al D.P.R. 59/2013 **non sana la mancanza di altre autorizzazioni eventualmente necessarie per l'esercizio dell'impianto di cui trattasi**;
- **l'A.U.A. confluirà nel provvedimento conclusivo rilasciato dal SUAP** che dovrà prima verificare la necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività come richiesto nelle relazioni tecniche e nelle comunicazioni che vengono conservate nel fascicolo digitale presso l'Ufficio AUA della Provincia.

  Con riferimento alle responsabilità procedimentali, l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.

PER QUANTO FIN QUI ESPRESSO CHE S'INTENDE INTEGRALMENTE TRASCRITTO E CONFERMATO:

DETERMINA

Decisione

- di **prendere atto** del parere acquisito in fase istruttoria nonché di ogni altro atto di assenso comunque acquisito, **in sostituzione del seguente titolo di cui al DPR 59/2013, art. 3, comma 1, lett:**

a) autorizzazione agli scarichi di acque reflue ex art. 124 e segg. del D.Lgs 152/06.

in favore della **Ditta ELVY S.R.L.** (P.IVA 03903540619), con sede legale ed operativa ubicata in Trentola Ducenta (CE), alla Via IV Novembre n. 74 (C.A.P.81038), presentava al SUAP di Trentola Ducenta (C.A.P.81038), **per un impianto di** Distribuzione Carburanti ad uso pubblico, individuato catastalmente al NCT fg. 3, part. 458, con coordinate geografiche: Latitudine: 40975975 N - Longitudine: 14167561;

- di **adottare**, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 59/2013 (ex Art. 3, co.1, lett. a, e Art. 4, co. 4, 6 e 7) **l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della Ditta ELVY S.R.L.** (P.IVA 03903540619), in persona del Legale Rappresentante Sig. Coviello Angelo (C.F. CVLNGL57D02L379R), in sostituzione del titolo abilitativo indicato all'art. 3 co. 1 lett. a) del DPR 59/2013, ossia per **lo "*scarico in pubblica fognatura*** *dei reflui provenienti dai servizi igienici, delle acque reflue meteoriche di dilavamento piazzale* per *attività di impianto di Distribuzione Carburanti, con punto di recapito in via IV Novembre n. 74, nella fognatura del Comune di* Trentola Ducenta, *così come riportato in planimetria allegata alla richiesta di AUA*", **con prescrizioni**;

1. OBBLIGHI E PRESCRIZIONI PER MATRICI AMBIENTALI

La Ditta **ELVY S.R.L.** (P.IVA 03903540619) deve rispettare i seguenti obblighi e trascrizioni:

1) permanere di tutte le condizioni quali risultano dalla documentazione allegata in formato digitale all'istanza così come successivamente integrata;

2) Il Gestore deve rispettare le condizioni e prescrizioni dell'Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni sostituite dall'AUA;

Acqua

3) il Gestore deve rispettare le condizioni e prescrizioni dell'Ente Idrico Campano, dettate con il parere 13016 del 05/07/2019, **che si allega alla presente Determinazione per formarne parte integrante e sostanziale e che s'intende qui integralmente trascritto**;

4) il Gestore è obbligato al mantenimento del sistema dello scarico, comprensivo di pozzetto/i d'ispezione idoneo/i al campionamento, nonché di ogni operazione di manutenzione connessa, a sua cura e spese e **in conformità agli elaborati grafici e descrittivi in atti**, nonché al rispetto delle prescrizioni tecniche di dettaglio che, eventualmente, il gestore della fognatura impartirà all'atto della regolarizzazione dell'allacciamento alla rete fognaria comunale;

5) il titolare dello scarico dovrà effettuare una verifica periodica dello stato di impermeabilizzazione della pavimentazione dell'impianto e della tenuta di eventuali vasche adibite alla raccolta dei reflui, certificata da tecnico abilitato con cadenza almeno Semestrale;

6) lo smaltimento dei fanghi provenienti dal trattamento delle acque reflue dovrà essere effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti con obbligo di stipula di regolare contratto per lo smaltimento con Ditta/Società regolarmente autorizzata;

7) trasmettere a mezzo PEC tramite il SUAP, alla Provincia di Caserta, entro il 30 aprile di ogni anno di validità dell'AUA, i seguenti dati riferiti all'anno precedente:

- ✓ quantitativi di eventuali fanghi provenienti dal trattamento delle acque reflue;
- ✓ volumi di acqua prelevati da pozzo o dalla rete idrica;

8) competono all'ARPAC, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e del rispetto dei valori limite prescritti per lo scarico, con l'intesa che gli oneri per i suddetti accertamenti saranno a carico del Gestore;

9) il titolare dello scarico, qualora determini un inquinamento ambientale, provocando un danno alle acque, al suolo e al sottosuolo, è tenuto a proprie spese a procedere agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino delle aree inquinate. E' fatto salvo il diritto di ottenere il risarcimento del danno ambientale non eliminabile con gli interventi di bonifica e ripristino ambientale;

1. OBBLIGHI E PRESCRIZIONI PER MATRICI AMBIENTALI

1) ogni eventuale variazione relativa alla denominazione della Società o modifica dell'assetto societario dovrà essere comunicata sempre tramite il SUAP alla Provincia di Caserta. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto da parte di terzi deve essere preventivamente autorizzato;

2) la cessazione o sospensione dell'attività deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Caserta;

3) competono all'ARPAC, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure per ciascuna matrice ambientale e del rispetto dei valori limite con l'intesa che gli oneri per i suddetti accertamenti saranno a carico del Gestore;

4) la mancata osservanza degli obblighi e prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione a ciascun titolo sostituito, ed in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente;

5) per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento si richiamano le disposizioni normative vigenti in materia.

3. AVVERTENZE

1) La presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. 59/2013, ha la **durata di 15 (quindici) anni** a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP, salvo dismissione anticipata dell'impianto da parte del Gestore. Sono fatti salvi altri visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'impianto. **Eventuale domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della data di scadenza** e, comunque, la Provincia di Caserta si riserva di imporre quanto previsto all'art. 5 comma 5 lettere a) e b) del D.P.R. 59/2013 mentre per ogni modifica dell'impianto si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R 59/2013;

2) qualora il Comune ravvisi la sussistenza di presupposti giuridicamente rilevanti che possano incidere negativamente sulla presente autorizzazione, dovrà richiedere, con adeguata motivazione, l'adozione di specifico provvedimento alla Provincia;

3) restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti, come altresì le responsabilità del soggetto come sopra autorizzato, riguardo ad altri visti, autorizzazioni, concessioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o organismi, nonché ad altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all'impianto, con particolare riferimento alle competenze comunali in materia di lavorazioni insalubri, alla disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro, alle disposizioni in materia edilizio-urbanistica, prevenzione incendi ed infortuni; ***E' fatto obbligo al Comune di accertarsi della conformità urbanistica della struttura ospitante l'attività; Pertanto relativamente alla Classificazione di Industria Insalubre e al possesso del Certificato di Agibilità, si rimandano i dovuti controlli al Comune di TRENTOLA DUCENTA, prima dell'emissione della Determinazione di AUA;***

4) l'Autorità competente potrà procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora emerga che l'inquinamento provocato dall'attività dell'impianto è tale da renderlo necessario. Tale eventuale aggiornamento non modificherà la durata dell'autorizzazione;

5) la Provincia si riserva di rinnovare o rivedere le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, prima della sua naturale scadenza, quando le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore o in caso di nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;

6) avendo questo Ente acquisito dal Suap autocertificazione antimafia, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 159 del 06/09/2011, con riferimento alla pec con prot. n. 13077 del 01/04/2019, a soggetti individuati dall'art. 85 e dalla Circolare del Ministero dell'Interno N.11001/119/20(6) dell'08/02/2013, **l'informativa antimafia di cui all'art.67 del D.Lgs.159/2011 andrà richiesta alla competente Prefettura dallo stesso Suap. Il presente provvedimento perderà efficacia e sarà revocato *con l'inoltro alla Provincia di Caserta della comunicazione antimafia con esito positivo rilasciata dalla suddetta Prefettura*;**

7) l'adozione del presente provvedimento **non abilita all'esercizio dell'impianto**; al riguardo si richiamano in particolare gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e igiene pubblica, compreso il rispetto della procedura prevista dall' art. 242 del D.Lgs. 152/2006 (il quale prevede che il Gestore, in caso di zona interessata da contaminazione, così come previsto dall'art. 304 del D.Lgs. n.152/06, deve concludere il procedimento mediante la notifica al Comune, alla Provincia e alla Regione Campania di "apposita autocertificazione") e dal D.D. Reg. Campania n. 796/14 (*Piano Regionale di Bonifica. D.M. Ambiente n. 7/2013. Approvazione linee guida per esecuzione indagini preliminari*). **In mancanza, il presente provvedimento perde efficacia**;

8) La presente non costituisce titolo abilitativo all'esercizio dell'attività ed è revocabile qualora sia stato emanato in base a dichiarazioni non veritiere o qualora le Autorità preposte al controllo e alla vigilanza abbiano accertato o accertino condizioni difformi da quelle dichiarate;

9) in ordine alla " regolarità amministrativa", il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, così come modificato e integrato con D.L. n.174 del 10/10/2012, convertito in Legge n.213/2012;

10) Il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta e indiretta, di interessi propri del responsabile del procedimento/dirigente o dei suoi parenti, idonea a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi di quanto previsto dall'art.6 – bis della Legge n.241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.62 del 16/04/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);

11) si provvederà ad assolvere agli obblighi di pubblicazione on line dei dati relativi al presente atto, nella sezione " Amministrazione trasparente" del portale dello scrivente Ente, ai sensi di quanto previsto dall' art. 23 del D.lgs. n.33/2013 per la disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e dall'art. 32 della Legge n.69 del 18/06/2009 e ss.mm.ii. in ordine alla semplificazione amministrativa, garantendo il rispetto della tutela della privacy, in conformità a quanto previsto, in materia di trattamento dei dati personali per l'espletamento delle funzioni istituzionali, con L.n.675 del 31/12/1996, poi confluita nel D.Lgs. 196/2003.

4. NOTIFICHE

Il presente provvedimento viene notificato Via PEC al SUAP del Comune di TRENTOLA DUCENTA (CE) **affinché confluisca, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del DPR 59/2013, nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive** che sarà trasmesso dal medesimo alla Provincia ed a tutte le Autorità interessate.

5. RICORSI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90, il soggetto destinatario del provvedimento può presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla trasmissione del provvedimento da parte del SUAP.

6. TRASMISSIONE

La presente Determinazione è trasmessa al Comitato di Direzione per la registrazione ed inclusione nella relativa Raccolta.

gf

Il Responsabile P.O.
Per. Agr. Giuseppe Falco

Il Dirigente
Ing. Antonino Del Prete

COMITATO DI DIREZIONE

Ricevuta dal Comitato di Direzione il 17/6 *e registrata al n. ...../W del relativo registro e R.G.n. del*

Caserta _____

L'addetto

Provincia di Caserta n.25044 del 5.7.2019 09:40 Ingresso

ENTE IDRICO CAMPANO

AMBITO DISTRETTUALE CASERTA

Provincia di Caserta
Ufficio Autorizzazione Unica Ambientale
Pec: *aua@pec.provincia.caserta.it*

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale, ex DPR 59/2013.

- PROTOCOLLO: 5867 del 28/03/2019
- TITOLARE: COVIELLO ANGELO
- AZIENDA: ELVY S.R.L.
- UBICAZIONE: Via IV Novembre, 75 - Trentola Ducenta (CE)

TRASMISSIONE PARERE DI COMPETENZA.

Si fa riferimento alla richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale della ditta "ELVY S.R.L." trasmessa dall'ufficio SUAP del Comune di Trentola Ducenta (CE).

Al riguardo, all'esito dell'istruttoria tecnica effettuata dagli uffici dell'Ente, si trasmette il parere di competenza in ordine alla sussistenza delle condizioni per lo scarico nella pubblica fognatura indicata in epigrafe.

Tanto si doveva per quanto di competenza.

AMBITO DISTRETTUALE CASERTA
Il responsabile
(dr. Giovanni Marcello)

Provincia di Caserta n.25044 del 5.7.2019 09:40 Ingresso

ENTE IDRICO CAMPANO

AMBITO DISTRETTUALE CASERTA

PARERE TECNICO 0053 DEL 04 LUGLIO 2019

per lo Scarico delle Acque Reflue in Pubblica Fognatura (ex art. 124 e segg., D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.) nell'ambito dei procedimenti per il rilascio dei titoli abilitativi.

Protocollo: 5867 del 28/03/2019	Titolare: COVIELLO ANGELO
Categoria: 1	Ditta/Soc.: ELVY S.R.L.
Attività: DISTRIBUZIONE CARBURANTI	Sede: Via IV Novembre, 74
Portata media: 237,2 mc/anno	Comune: Trentola Ducenta (CE)

VISTI:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l'art. 107, comma 3;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- La determinazione del Direttore Generale dell'Ente Idrico Campano n. 1/2019;

PREMESSO che con delibera del Comitato Esecutivo 9 gennaio 2019, n. 3 è stato approvato il Regolamento per la disciplina delle autorizzazioni allo scarico nella pubblica fognatura ubicata nei comuni della Regione Campania;

VISTA la richiesta di Parere nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

PRESO ATTO delle risultanze dell'istruttoria della documentazione tecnica effettuata dagli uffici dell'Ente dalle quali emerge:
- che il tratto di rete fognaria interessato dallo scarico **non è allacciato** ad un impianto di trattamento in grado di rispettare i valori limite di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale;
- che, pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d) del regolamento Regionale 24/9/2013, n. 6, sussistono le condizioni per lo scarico in pubblica fognatura con i limiti di emissione di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006 e ss.mm. ed ii., colonna "*Scarico in acque superficiali*".

VISTI il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. e ii. ed il *Regolamento* soprarichiamato;

Nell'ambito del procedimento in epigrafe per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per lo scarico nella pubblica fognatura di Via IV Novembre, Trentola Ducenta (CE), delle acque reflue provenienti dall'insediamento dell'impianto di distribuzione di carburanti gestito dalla ditta "ELVY s.r.l." ubicato in Via IV Novembre 74, Trentola Ducenta (CE) (Titolare: Sig. Coviello Angelo), costituite da acque meteoriche di dilavamento del piazzale ed acque reflue provenienti dai servizi igienici.

Il presente parere è rilasciato con le seguenti prescrizioni:
a. rispetto delle disposizioni di legge nonché di quanto previsto nel vigente Regolamento per la disciplina dello scarico delle acque reflue nella pubblica fognatura (deliberazione Comitato Esecutivo 9 Gennaio 2019, n. 3);
b. rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii, colonna ***"Scarico in acque superficiali"***. Tali valori limite non

Provincia di Caserta n.25044 del 5.7.2019 09:40 Ingresso

possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

c. conformità del sistema complessivo dello scarico, ivi compreso il pozzetto d'ispezione indicato negli elaborati grafici e descrittivi allegati al presente parere;
d. rispetto delle prescrizioni tecniche di dettaglio che, eventualmente, il Gestore impartirà all'atto della regolarizzazione dell'allacciamento.
e. obbligo di stipula di regolare contratto con Ditta/Società regolarmente autorizzata per lo smaltimento dei rifiuti liquidi provenienti dal ciclo produttivo;
f. obbligo di trasmettere all'Ente Idrico Campano un controllo analitico **semestrale** delle acque reflue da prelevare nel pozzetto di ispezione richiamato al precedente punto c.

In caso di inosservanza delle predette prescrizioni il titolare sarà soggetto all'applicazione delle procedure previste dall'art. 130 del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii..

Lo scarico sarà sottoposto al regime di controllo previsto dal Regolamento approvato con deliberazione Comitato Esecutivo 9 Gennaio 2019, n. 3;

Comunicazione dell'avvenuto rilascio del presente parere è inviata al Gestore del servizio Idrico Integrato per quanto di sua competenza.

Il presente parere è trasmesso alla **Provincia di Caserta** per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

AMBITO DISTRETTUALE CASERTA
Il responsabile
(dr. Giovanni Marcello)

Ente Idrico Campano prot. in partenza n.0013016 del 05-07-2019

ENTE IDRICO CAMPANO

AMBITO DISTRETTUALE CASERTA

PARERE TECNICO 0053 DEL 04 LUGLIO 2019

per lo Scarico delle Acque Reflue in Pubblica Fognatura (ex art. 124 e segg., D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.) nell'ambito dei procedimenti per il rilascio dei titoli abilitativi.

Protocollo: 5867 del 28/03/2019	Titolare: COVIELLO ANGELO
Categoria: 1	Ditta/Soc.: ELVY S.R.L.
Attività: DISTRIBUZIONE CARBURANTI	Sede: Via IV Novembre, 74
Portata media: 237,2 mc/anno	Comune: Trentola Ducenta (CE)

VISTI:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l'art. 107, comma 3;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- La determinazione del Direttore Generale dell'Ente Idrico Campano n. 1/2019;

PREMESSO che con delibera del Comitato Esecutivo 9 gennaio 2019, n. 3 è stato approvato il Regolamento per la disciplina delle autorizzazioni allo scarico nella pubblica fognatura ubicata nei comuni della Regione Campania;

VISTA la richiesta di Parere nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

PRESO ATTO delle risultanze dell'istruttoria della documentazione tecnica effettuata dagli uffici dell'Ente dalle quali emerge:
- che il tratto di rete fognaria interessato dallo scarico **non è allacciato** ad un impianto di trattamento in grado di rispettare i valori limite di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale;
- che, pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d) del regolamento Regionale 24/9/2013, n. 6, sussistono le condizioni per lo scarico in pubblica fognatura con i limiti di emissione di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006 e ss.mm. ed ii., colonna "*Scarico in acque superficiali*".

VISTI il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. e ii. ed il *Regolamento* soprarichiamato;

Nell'ambito del procedimento in epigrafe per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per lo scarico nella pubblica fognatura di Via IV Novembre, Trentola Ducenta (CE), delle acque reflue provenienti dall'insediamento dell'impianto di distribuzione di carburanti gestito dalla ditta "ELVY s.r.l." ubicato in Via IV Novembre 74, Trentola Ducenta (CE) (Titolare: Sig. Coviello Angelo), costituite da acque meteoriche di dilavamento del piazzale ed acque reflue provenienti dai servizi igienici.

Il presente parere è rilasciato con le seguenti prescrizioni:

a. rispetto delle disposizioni di legge nonché di quanto previsto nel vigente Regolamento per la disciplina dello scarico delle acque reflue nella pubblica fognatura (deliberazione Comitato Esecutivo 9 Gennaio 2019, n. 3);
b. rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii, colonna ***"Scarico in acque superficiali"***. Tali valori limite non

ENTE IDRICO CAMPANO

AMBITO DISTRETTUALE CASERTA

possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

c. conformità del sistema complessivo dello scarico, ivi compreso il pozzetto d'ispezione indicato negli elaborati grafici e descrittivi allegati al presente parere;
d. rispetto delle prescrizioni tecniche di dettaglio che, eventualmente, il Gestore impartirà all'atto della regolarizzazione dell'allacciamento.
e. obbligo di stipula di regolare contratto con Ditta/Società regolarmente autorizzata per lo smaltimento dei rifiuti liquidi provenienti dal ciclo produttivo;
f. obbligo di trasmettere all'Ente Idrico Campano un controllo analitico **semestrale** delle acque reflue da prelevare nel pozzetto di ispezione richiamato al precedente punto c.

In caso di inosservanza delle predette prescrizioni il titolare sarà soggetto all'applicazione delle procedure previste dall'art. 130 del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii..

Lo scarico sarà sottoposto al regime di controllo previsto dal Regolamento approvato con deliberazione Comitato Esecutivo 9 Gennaio 2019, n. 3;

Comunicazione dell'avvenuto rilascio del presente parere è inviata al Gestore del servizio Idrico Integrato per quanto di sua competenza.

Il presente parere è trasmesso alla **Provincia di Caserta** per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

AMBITO DISTRETTUALE CASERTA
Il responsabile
(dr. Giovanni Marcello)