

COMUNE DI BORGO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Codice Fiscale 02540250202

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA — L.R. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42 e s.m.i.

ELENCHI DELLE STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI
BORGO MANTOVANO (MN) — SUDDIVISI PER TIPOLOGIA DI VEICOLI E/O TRASPORTI

A - Riferito alla tipologia 33 ton	2
B - Riferito alla tipologia 40 ton	3
C - Riferito alla tipologia 56 ton	4
D - Riferito alla tipologia 72 ton	5
E - Riferito alla tipologia 108 ton	6
F - Riferito alla tipologia Pali	7
G - Riferito alla tipologia Carri	8
H - Riferito alla tipologia Coils	9
I - Riferito alla tipologia Pre 25 x 75	10
J - Riferito alla tipologia Pre 25 x 108	11
K - Riferito alla tipologia Pre 35 x 108	12
L - Riferito alla tipologia Macchine agricole eccezionali	13
M - Riferito alla tipologia Veicoli o trasporti eccezionali "Fuori sagoma" non eccezionali per massa — Veicoli o complessi veicolari di altezza 4,30 metri — larghezza 3,00 metri — lunghezza 20 metri	14
N - Riferito alla tipologia Veicoli o trasporti eccezionali "Fuori sagoma" non eccezionali per massa — Veicoli o complessi veicolari di altezza 4,30 metri — larghezza 2,55 metri — lunghezza 25 metri	15

COMUNE DI BORGO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Codice Fiscale 02540250202

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA' – L.R. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42 e s.m.i.

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI BORGO MANTOVANO (MN)

Riferito alla tipologia **33 ton.** - Mezzi d'opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 33 ton.

Descrizione delle tratte

Nominativo strada	Municipalità	Descrizione caposaldo di inizio dell'itinerario	Descrizione caposaldo di fine dell'itinerario	Note
Via B. Buoizzi	Revere	Via G. Di Vittorio	Via G. Brodolini	Sottopasso proprietà RFI: larghezza mt. 4,50 altezza mt. 6,50
Via A. Grandi	Revere	Via Cavour	Via B. Buoizzi	Sottopasso proprietà RFI: larghezza mt. 4,50 altezza mt. 6,50
Via Cavour	Revere	Via G. Di Vittorio	Via G. Brodolini	
Via I° Maggio	Revere	Via Marcora	Zapparoli Officine Meccaniche	
Via Marcora	Revere	Via G. Di Vittorio	Zapparoli Holding S.R.L.	
Via Pelate	Pieve di Coriano	Via E. De Nicola	SS12 – Via Abetone Brennero	Divieto transito veicoli superiori a 7 ton. su Ponte Canale di Bonifica int. SP43
Lottizzazione artigianale	Villa Poma	Via Roma Nord	M. Pavani Segnalamento Ferroviario S.r.l.	

ELENCO PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI

Elenco delle limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine e dimensione (se applicabile)

- Interruzione / limitazione temporanea
- Gallerie
- Linee aeree
- Passaggio a livello
- Ponte / cavalcavia
- Sottopasso
- Strettoia

Per ogni manufatto / interferenza deve essere indicato il nominativo del soggetto proprietario dell'opera d'arte interferita (se diverso)

COMUNE DI BORGO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Codice Fiscale 02540250202

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA' – L.R. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42 e s.m.i.

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI BORGO MANTOVANO (MN)

Riferito alla tipologia **40 ton.** - Mezzi d'opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 40 ton.

Descrizione delle tratte

Nominativo strada	Municipalità	Descrizione caposaldo di inizio dell'itinerario	Descrizione caposaldo di fine dell'itinerario	Note
Via B. Buoizzi	Revere	Via G. Di Vittorio	Via G. Brodolini	Sottopasso proprietà RFI: larghezza mt. 4,50 altezza mt. 6,50
Via A. Grandi	Revere	Via Cavour	Via B. Buoizzi	Sottopasso proprietà RFI: larghezza mt. 4,50 altezza mt. 6,50
Via Cavour	Revere	Via G. Di Vittorio	Via G. Brodolini	
Via I° Maggio	Revere	Via Marcora	Zapparoli Officine Meccaniche	
Via Marcora	Revere	Via G. Di Vittorio	Zapparoli Holding S.R.L.	
Via Pelate	Pieve di Coriano	Via E. De Nicola	SS12 – Via Abetone Brennero	Divieto transito veicoli superiori a 7 ton. su Ponte Canale di Bonifica int. SP43
Lottizzazione artigianale	Villa Poma	Via Roma Nord	M. Pavani Segnalamento Ferroviario S.r.l.	

ELENCO PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI

Elenco delle limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine e dimensione (se applicabile)

- Interruzione / limitazione temporanea
- Gallerie
- Linee aeree
- Passaggio a livello
- Ponte / cavalcavia
- Sottopasso
- Strettoia

Per ogni manufatto / interferenza deve essere indicato il nominativo del soggetto proprietario dell'opera d'arte interferita (se diverso)

COMUNE DI BORGO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Codice Fiscale 02540250202

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA' – L.R. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42 e s.m.i.

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI BORGO MANTOVANO (MN)

Riferito alla tipologia **56 ton.** – Mezzi d'opera, macchine operatrici eccezionali, complessi veicolari per il trasporto di macchine operatrici e veicoli ad uso speciale, di massa complessiva fino a 56 ton.

Descrizione delle tratte

Nominativo strada	Municipalità	Descrizione caposaldo di inizio dell'itinerario	Descrizione caposaldo di fine dell'itinerario	Note
Via B. Buozi	Revere	Via G. Di Vittorio	Via G. Brodolini	Sottopasso proprietà RFI: larghezza mt. 4,50 altezza mt. 6,50
Via A. Grandi	Revere	Via Cavour	Via B. Buozi	Sottopasso proprietà RFI: larghezza mt. 4,50 altezza mt. 6,50
Via Cavour	Revere	Via G. Di Vittorio	Via G. Brodolini	
Via I° Maggio	Revere	Via Marcora	Zapparoli Officine Meccaniche	
Via Marcora	Revere	Via G. Di Vittorio	Zapparoli Holding S.R.L.	
Via Pelate	Pieve di Coriano	Via E. De Nicola	SS12 – Via Abetone Brennero	Divieto transito veicoli superiori a 7 ton. su Ponte Canale di Bonifica int. SP43
Lottizzazione artigianale	Villa Poma	Via Roma Nord	M. Pavani Segnalamento Ferroviario S.r.l.	

ELENCO PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI

Elenco delle limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine e dimensione (se applicabile)

- Interruzione / limitazione temporanea
- Gallerie
- Linee aeree
- Passaggio a livello
- Ponte / cavalcavia
- Sottopasso
- Stretta

Per ogni manufatto / interferenza deve essere indicato il nominativo del soggetto proprietario dell'opera d'arte interferita (se diverso)

COMUNE DI BORGO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Codice Fiscale 02540250202

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA' – L.R. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42 e s.m.i.

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI BORGO MANTOVANO (MN)

Riferito alla tipologia **72 ton.** – Macchine operatrici eccezionali, complessi veicolari per il trasporto di macchine operatrici e veicoli ad uso speciale, di massa complessiva fino a 72 ton.

Descrizione delle tratte

Nominativo strada	Municipalità	Descrizione caposaldo di inizio dell'itinerario	Descrizione caposaldo di fine dell'itinerario	Note
Via B. Buoizzi	Revere	Via G. Di Vittorio	Via G. Brodolini	Sottopasso proprietà RFI: larghezza mt. 4,50 altezza mt. 6,50
Via A. Grandi	Revere	Via Cavour	Via B. Buoizzi	Sottopasso proprietà RFI: larghezza mt. 4,50 altezza mt. 6,50
Via Cavour	Revere	Via G. Di Vittorio	Via G. Brodolini	
Via I° Maggio	Revere	Via Marcora	Zapparoli Officine Meccaniche	
Via Marcora	Revere	Via G. Di Vittorio	Zapparoli Holding S.R.L.	
Via Pelate	Pieve di Coriano	Via E. De Nicola	SS12 – Via Abetone Brennero	Divieto transito veicoli superiori a 7 ton. su Ponte Canale di Bonifica int. SP43
Lottizzazione artigianale	Villa Poma	Via Roma Nord	M. Pavani Segnalamento Ferroviario S.r.l.	

ELENCO PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI

Elenco delle limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine e dimensione (se applicabile)

- Interruzione / limitazione temporanea
- Gallerie
- Linee aeree
- Passaggio a livello
- Ponte / cavalcavia
- Sottopasso
- Strettoia

Per ogni manufatto / interferenza deve essere indicato il nominativo del soggetto proprietario dell'opera d'arte interferita (se diverso)

COMUNE DI BORGO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Codice Fiscale 02540250202

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA' – L.R. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42 e s.m.i.

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI BORGO MANTOVANO (MN)

Riferito alla tipologia **108 ton.** – Macchine operatrici eccezionali e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 108 ton.

Descrizione delle tratte

Nominativo strada	Municipalità	Descrizione caposaldo di inizio dell'itinerario	Descrizione caposaldo di fine dell'itinerario	Note
Via B. Buozi	Revere	Via G. Di Vittorio	Via G. Brodolini	Sottopasso proprietà RFI: larghezza mt. 4,50 altezza mt. 6,50
Via A. Grandi	Revere	Via Cavour	Via B. Buozi	Sottopasso proprietà RFI: larghezza mt. 4,50 altezza mt. 6,50
Via Cavour	Revere	Via G. Di Vittorio	Via G. Brodolini	
Via I° Maggio	Revere	Via Marcora	Zapparoli Officine Meccaniche	
Via Marcora	Revere	Via G. Di Vittorio	Zapparoli Holding S.R.L.	
Via Pelate	Pieve di Coriano	Via E. De Nicola	SS12 – Via Abetone Brennero	Divieto transito veicoli superiori a 7 ton. su Ponte Canale di Bonifica int. SP43
Lottizzazione artigianale	Villa Poma	Via Roma Nord	M. Pavani Segnalamento Ferroviario S.r.l.	

ELENCO PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI

Elenco delle limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine e dimensione (se applicabile)

- Interruzione / limitazione temporanea
- Gallerie
- Linee aeree
- Passaggio a livello
- Ponte / cavalcavia
- Sottopasso
- Stretta

Per ogni manufatto / interferenza deve essere indicato il nominativo del soggetto proprietario dell'opera d'arte interferita (se diverso)

COMUNE DI BORGO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Codice Fiscale 02540250202

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA' – L.R. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42 e s.m.i.

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI BORGO MANTOVANO (MN)

Riferito alla tipologia **Pali** – Veicoli per il trasporto dei pali per le linee elettriche, telefoniche e di pubblica illuminazione o altro materiale analogo, qualora siano rispettate le condizioni previste all'art. 13 comma 2 lettera b), lettera d) ed il trasporto sia effettuato con le stesse finalità di pubblica utilità

Descrizione delle tratte

Nominativo strada	Municipalità	Descrizione caposaldo di inizio dell'itinerario	Descrizione caposaldo di fine dell'itinerario	Note
Via B. Buoizzi	Revere	Via G. Di Vittorio	Via G. Brodolini	Sottopasso proprietà RFI: larghezza mt. 4,50 altezza mt. 6,50
Via A. Grandi	Revere	Via Cavour	Via B. Buoizzi	Sottopasso proprietà RFI: larghezza mt. 4,50 altezza mt. 6,50
Via Cavour	Revere	Via G. Di Vittorio	Via G. Brodolini	
Via I° Maggio	Revere	Via Marcora	Zapparoli Officine Meccaniche	
Via Marcora	Revere	Via G. Di Vittorio	Zapparoli Holding S.R.L.	
Via Pelate	Pieve di Coriano	Via E. De Nicola	SS12 – Via Abetone Brennero	Divieto transito veicoli superiori a 7 ton. su Ponte Canale di Bonifica int. SP43
Lottizzazione artigianale	Villa Poma	Via Roma Nord	M. Pavani Segnalamento Ferroviario S.r.l.	

ELENCO PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI

Elenco delle limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine e dimensione (se applicabile)

- Interruzione / limitazione temporanea
- Gallerie
- Linee aeree
- Passaggio a livello
- Ponte / cavalcavia
- Sottopasso
- Strettoia

Per ogni manufatto / interferenza deve essere indicato il nominativo del soggetto proprietario dell'opera d'arte interferita (se diverso)

COMUNE DI BORGO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Codice Fiscale 02540250202

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA' – L.R. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42 e s.m.i.

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI BORGO MANTOVANO (MN)

Riferito alla tipologia **Carri** – Veicoli per il trasporto di carri ferroviari di massa complessiva fino a 108 ton., con limite di carico per asse di 13 ton.

Descrizione delle tratte

Nominativo strada	Municipalità	Descrizione caposaldo di inizio dell'itinerario	Descrizione caposaldo di fine dell'itinerario	Note
Via B. Buozi	Revere	Via G. Di Vittorio	Via G. Brodolini	Sottopasso proprietà RFI: larghezza mt. 4,50 altezza mt. 6,50
Via A. Grandi	Revere	Via Cavour	Via B. Buozi	Sottopasso proprietà RFI: larghezza mt. 4,50 altezza mt. 6,50
Via Cavour	Revere	Via G. Di Vittorio	Via G. Brodolini	
Via I° Maggio	Revere	Via Marcora	Zapparoli Officine Meccaniche	
Via Marcora	Revere	Via G. Di Vittorio	Zapparoli Holding S.R.L.	
Via Pelate	Pieve di Coriano	Via E. De Nicola	SS12 – Via Abetone Brennero	Divieto transito veicoli superiori a 7 ton. su Ponte Canale di Bonifica int. SP43
Lottizzazione artigianale	Villa Poma	Via Roma Nord	M. Pavani Segnalamento Ferroviario S.r.l.	

ELENCO PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI

Elenco delle limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine e dimensione (se applicabile)

- Interruzione / limitazione temporanea
- Gallerie
- Linee aeree
- Passaggio a livello
- Ponte / cavalcavia
- Sottopasso
- Strettoia

Per ogni manufatto / interferenza deve essere indicato il nominativo del soggetto proprietario dell'opera d'arte interferita (se diverso)

COMUNE DI BORGO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Codice Fiscale 02540250202

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA' – L.R. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42 e s.m.i.

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI BORGO MANTOVANO (MN)

Riferito alla tipologia **Coils** – Veicoli per il trasporto di coils, laminati grezzi e blocchi di pietra naturale, di massa complessiva fino a 108 ton., con limite di carico per asse di 13 ton.

Descrizione delle tratte

Nominativo strada	Municipalità	Descrizione caposaldo di inizio dell'itinerario	Descrizione caposaldo di fine dell'itinerario	Note
Via B. Buoizzi	Revere	Via G. Di Vittorio	Via G. Brodolini	Sottopasso proprietà RFI: larghezza mt. 4,50 altezza mt. 6,50
Via A. Grandi	Revere	Via Cavour	Via B. Buoizzi	Sottopasso proprietà RFI: larghezza mt. 4,50 altezza mt. 6,50
Via Cavour	Revere	Via G. Di Vittorio	Via G. Brodolini	
Via I° Maggio	Revere	Via Marcora	Zapparoli Officine Meccaniche	
Via Marcora	Revere	Via G. Di Vittorio	Zapparoli Holding S.R.L.	
Via Pelate	Pieve di Coriano	Via E. De Nicola	SS12 – Via Abetone Brennero	Divieto transito veicoli superiori a 7 ton. su Ponte Canale di Bonifica int. SP43
Lottizzazione artigianale	Villa Poma	Via Roma Nord	M. Pavani Segnalamento Ferroviario S.r.l.	

ELENCO PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI

Elenco delle limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine e dimensione (se applicabile)

- Interruzione / limitazione temporanea
- Gallerie
- Linee aeree
- Passaggio a livello
- Ponte / cavalcavia
- Sottopasso
- Strettoia

Per ogni manufatto / interferenza deve essere indicato il nominativo del soggetto proprietario dell'opera d'arte interferita (se diverso)

COMUNE DI BORGO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Codice Fiscale 02540250202

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA' – L.R. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42 e s.m.i.

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI BORGO MANTOVANO (MN)

Riferito alla tipologia **Pre 25 x 75** – Complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati composti ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia con lunghezza fino a 25,00 metri e massa complessiva fino a 75 ton.

Descrizione delle tratte

Nominativo strada	Municipalità	Descrizione caposaldo di inizio dell'itinerario	Descrizione caposaldo di fine dell'itinerario	Note
Via B. Buoizzi	Revere	Via G. Di Vittorio	Via G. Brodolini	Sottopasso proprietà RFI: larghezza mt. 4,50 altezza mt. 6,50
Via A. Grandi	Revere	Via Cavour	Via B. Buoizzi	Sottopasso proprietà RFI: larghezza mt. 4,50 altezza mt. 6,50
Via Cavour	Revere	Via G. Di Vittorio	Via G. Brodolini	
Via I° Maggio	Revere	Via Marcora	Zapparoli Officine Meccaniche	
Via Marcora	Revere	Via G. Di Vittorio	Zapparoli Holding S.R.L.	
Via Pelate	Pieve di Coriano	Via E. De Nicola	SS12 – Via Abetone Brennero	Divieto transito veicoli superiori a 7 ton. su Ponte Canale di Bonifica int. SP43
Lottizzazione artigianale	Villa Poma	Via Roma Nord	M. Pavani Segnalamento Ferroviario S.r.l.	

ELENCO PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI

Elenco delle limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine e dimensione (se applicabile)

- Interruzione / limitazione temporanea
- Gallerie
- Linee aeree
- Passaggio a livello
- Ponte / cavalcavia
- Sottopasso
- Strettoia

Per ogni manufatto / interferenza deve essere indicato il nominativo del soggetto proprietario dell'opera d'arte interferita (se diverso)

COMUNE DI BORGO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Codice Fiscale 02540250202

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA' – L.R. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42 e s.m.i.

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI BORGO MANTOVANO (MN)

Riferito alla tipologia **Pre 25 x 108** – Complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati composti ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia con lunghezza fino a 25,00 metri e massa complessiva fino a 108 ton.

Descrizione delle tratte

Nominativo strada	Municipalità	Descrizione caposaldo di inizio dell'itinerario	Descrizione caposaldo di fine dell'itinerario	Note
Via B. Buoizzi	Revere	Via G. Di Vittorio	Via G. Brodolini	Sottopasso proprietà RFI: larghezza mt. 4,50 altezza mt. 6,50
Via A. Grandi	Revere	Via Cavour	Via B. Buoizzi	Sottopasso proprietà RFI: larghezza mt. 4,50 altezza mt. 6,50
Via Cavour	Revere	Via G. Di Vittorio	Via G. Brodolini	
Via I° Maggio	Revere	Via Marcora	Zapparoli Officine Meccaniche	
Via Marcora	Revere	Via G. Di Vittorio	Zapparoli Holding S.R.L.	
Via Pelate	Pieve di Coriano	Via E. De Nicola	SS12 – Via Abetone Brennero	Divieto transito veicoli superiori a 7 ton. su Ponte Canale di Bonifica int. SP43
Lottizzazione artigianale	Villa Poma	Via Roma Nord	M. Pavani Segnalamento Ferroviario S.r.l.	

ELENCO PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI

Elenco delle limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine e dimensione (se applicabile)

- Interruzione / limitazione temporanea
- Gallerie
- Linee aeree
- Passaggio a livello
- Ponte / cavalcavia
- Sottopasso
- Strettoia

Per ogni manufatto / interferenza deve essere indicato il nominativo del soggetto proprietario dell'opera d'arte interferita (se diverso)

COMUNE DI BORGO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Codice Fiscale 02540250202

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA' – L.R. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42 e s.m.i.

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI BORGO MANTOVANO (MN)

Riferito alla tipologia **Pre 35 x 108** – Complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati composti ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia con lunghezza fino a 35,00 metri e massa complessiva fino a 108 ton.

Descrizione delle tratte

Nominativo strada	Municipalità	Descrizione caposaldo di inizio dell'itinerario	Descrizione caposaldo di fine dell'itinerario	Note
Via B. Buoizzi	Revere	Via G. Di Vittorio	Via G. Brodolini	Sottopasso proprietà RFI: larghezza mt. 4,50 altezza mt. 6,50
Via A. Grandi	Revere	Via Cavour	Via B. Buoizzi	Sottopasso proprietà RFI: larghezza mt. 4,50 altezza mt. 6,50
Via Cavour	Revere	Via G. Di Vittorio	Via G. Brodolini	
Via I° Maggio	Revere	Via Marcora	Zapparoli Officine Meccaniche	
Via Marcora	Revere	Via G. Di Vittorio	Zapparoli Holding S.R.L.	
Via Pelate	Pieve di Coriano	Via E. De Nicola	SS12 – Via Abetone Brennero	Divieto transito veicoli superiori a 7 ton. su Ponte Canale di Bonifica int. SP43
Lottizzazione artigianale	Villa Poma	Via Roma Nord	M. Pavani Segnalamento Ferroviario S.r.l.	

ELENCO PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI

Elenco delle limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine e dimensione (se applicabile)

- Interruzione / limitazione temporanea
- Gallerie
- Linee aeree
- Passaggio a livello
- Ponte / cavalcavia
- Sottopasso
- Strettoia

Per ogni manufatto / interferenza deve essere indicato il nominativo del soggetto proprietario dell'opera d'arte interferita (se diverso)

COMUNE DI BORGO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Codice Fiscale 02540250202

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA' – L.R. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42 e s.m.i.

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI BORGO MANTOVANO (MN)

Riferito alla tipologia **Macchine agricole eccezionali**

Descrizione delle tratte

Nominativo strada	Municipalità	Descrizione caposaldo di inizio dell'itinerario	Descrizione caposaldo di fine dell'itinerario	Note
Via B. Buoizzi	Revere	Via G. Di Vittorio	Via G. Brodolini	Sottopasso proprietà RFI: larghezza mt. 4,50 altezza mt. 6,50
Via A. Grandi	Revere	Via Cavour	Via B. Buoizzi	Sottopasso proprietà RFI: larghezza mt. 4,50 altezza mt. 6,50
Via Cavour	Revere	Via G. Di Vittorio	Via G. Brodolini	
Via I° Maggio	Revere	Via Marcora	Zapparoli Officine Meccaniche	
Via Marcora	Revere	Via G. Di Vittorio	Zapparoli Holding S.R.L.	
Via Pelate	Pieve di Coriano	Via E. De Nicola	SS12 – Via Abetone Brennero	Divieto transito veicoli superiori a 7 ton. su Ponte Canale di Bonifica int. SP43
Lottizzazione artigianale	Villa Poma	Via Roma Nord	M. Pavani Segnalamento Ferroviario S.r.l.	

ELENCO PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI

Elenco delle limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine e dimensione (se applicabile)

- Interruzione / limitazione temporanea
- Gallerie
- Linee aeree
- Passaggio a livello
- Ponte / cavalcavia
- Sottopasso
- Strettoia

Per ogni manufatto / interferenza deve essere indicato il nominativo del soggetto proprietario dell'opera d'arte interferita (se diverso)

COMUNE DI BORGO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Codice Fiscale 02540250202

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA' – L.R. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42 e s.m.i.

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI BORGO MANTOVANO (MN)

Riferito alla tipologia **Veicoli o trasporti eccezionali “Fuori sagoma” non eccezionali per massa** – Veicoli o complessi veicolari di altezza 4,30 metri – **larghezza 3,00 metri – lunghezza 20 metri** (art. 13 comma 2 lettera a) del Regolamento al C.d.S.)

Descrizione delle tratte

Nominativo strada	Municipalità	Descrizione caposaldo di inizio dell'itinerario	Descrizione caposaldo di fine dell'itinerario	Note
Via B. Buoizzi	Revere	Via G. Di Vittorio	Via G. Brodolini	Sottopasso proprietà RFI: larghezza mt. 4,50 altezza mt. 6,50
Via A. Grandi	Revere	Via Cavour	Via B. Buoizzi	Sottopasso proprietà RFI: larghezza mt. 4,50 altezza mt. 6,50
Via Cavour	Revere	Via G. Di Vittorio	Via G. Brodolini	
Via I° Maggio	Revere	Via Marcora	Zapparoli Officine Meccaniche	
Via Marcora	Revere	Via G. Di Vittorio	Zapparoli Holding S.R.L.	
Via Pelate	Pieve di Coriano	Via E. De Nicola	SS12 – Via Abetone Brennero	Divieto transito veicoli superiori a 7 ton. su Ponte Canale di Bonifica int. SP43
Lottizzazione artigianale	Villa Poma	Via Roma Nord	M. Pavani Segnalamento Ferroviario S.r.l.	

ELENCO PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI

Elenco delle limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine e dimensione (se applicabile)

- Interruzione / limitazione temporanea
- Gallerie
- Linee aeree
- Passaggio a livello
- Ponte / cavalcavia
- Sottopasso
- Strettoia

Per ogni manufatto / interferenza deve essere indicato il nominativo del soggetto proprietario dell'opera d'arte interferita (se diverso)

COMUNE DI BORGO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Codice Fiscale 02540250202

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA' – L.R. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42 e s.m.i.

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI BORGO MANTOVANO (MN)

Riferito alla tipologia **Veicoli o trasporti eccezionali “Fuori sagoma” non eccezionali per massa** – Veicoli o complessi veicolari di altezza 4,30 metri – **larghezza 2,55 metri – lunghezza 25 metri** (art. 13 comma 2 lettera a) del Regolamento al C.d.S.)

Descrizione delle tratte

Nominativo strada	Municipalità	Descrizione caposaldo di inizio dell'itinerario	Descrizione caposaldo di fine dell'itinerario	Note
Via B. Buoizzi	Revere	Via G. Di Vittorio	Via G. Brodolini	Sottopasso proprietà RFI: larghezza mt. 4,50 altezza mt. 6,50
Via A. Grandi	Revere	Via Cavour	Via B. Buoizzi	Sottopasso proprietà RFI: larghezza mt. 4,50 altezza mt. 6,50
Via Cavour	Revere	Via G. Di Vittorio	Via G. Brodolini	
Via I° Maggio	Revere	Via Marcora	Zapparoli Officine Meccaniche	
Via Marcora	Revere	Via G. Di Vittorio	Zapparoli Holding S.R.L.	
Via Pelate	Pieve di Coriano	Via E. De Nicola	SS12 – Via Abetone Brennero	Divieto transito veicoli superiori a 7 ton. su Ponte Canale di Bonifica int. SP43
Lottizzazione artigianale	Villa Poma	Via Roma Nord	M. Pavani Segnalamento Ferroviario S.r.l.	

ELENCO PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI

Elenco delle limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine e dimensione (se applicabile)

- Interruzione / limitazione temporanea
- Gallerie
- Linee aeree
- Passaggio a livello
- Ponte / cavalcavia
- Sottopasso
- Strettoia

Per ogni manufatto / interferenza deve essere indicato il nominativo del soggetto proprietario dell'opera d'arte interferita (se diverso)