



# Comune di Uggiate-Trevano

Provincia di Como

ORDINANZA N. 4/2021

<b>OGGETTO:</b>	<b>Razionamento della risorsa idrica - Limitazione dei consumi – Ordinanza del Sindaco per il corretto utilizzo Revoca Ordinanza n. 3/2021</b>
-----------------	--

## IL SINDACO

**Premesso** che con l'approssimarsi della stagione estiva si attende come di consueto un notevole incremento dei consumi idrici, generato anche da usi impropri e sprechi della risorsa idrica, che potrebbero determinare carenze distributive (pressione o portata) specialmente nelle ore di punta e nelle zone altimetricamente sfavorevoli;

**Atteso** che con Ordinanza Sindacale n. 3/2021 veniva disciplinato il razionamento della risorsa idrica, la limitazione dei consumi ed il corretto utilizzo;

**Ritenuto** di modificare parte del contenuto della suddetta ordinanza n. 3/2021;

**Considerato** che le risorse idriche del territorio sono preziose e limitate e che i pubblici acquedotti devono fare fronte principalmente al soddisfacimento dei fabbisogni per l'uso domestico alimentare e igienico;

**Considerata** la necessità di assicurare la regolarità del servizio di erogazione della rete comunale per l'uso domestico alimentare e igienico;

**Visto** l'art 50 del D.lgs. 267/2000;

**Considerata** la richiesta in tal senso formulata dalla società COMO ACQUA S.R.L., società gestore ed erogatore del Servizio idrico integrato;

## ORDINA

**PER IL PERIODO DAL 16.06.2021 AL 30.09.2021**

- **durante la fascia oraria compresa tra le ore 6.00 e le ore 22.00, il divieto di prelievo dalla rete idrica di acqua potabile per uso extra-domestico ed in particolare per l'innaffiamento di orti, giardini e lavaggio automezzi;**
- **i prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per normali usi domestici, zootecnici e industriali e comunque per tutte quelle attività regolarmente autorizzate per le quali necessita l'uso di acqua potabile;**
- **sono esclusi dalla presente ordinanza i servizi pubblici di igiene urbana;**
- **Il riempimento delle piscine, il rinnovo anche parziale dell'acqua e/o il reintegro a livello dell'acqua persa per evaporazione è consentito soltanto tra le ore 23.00 e le ore 05.00.**



# Comune di Uggiate-Trevano

Provincia di Como

Ai trasgressori sarà applicata una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.

La Polizia Locale e tutti gli agenti della forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza

## INVITA

la cittadinanza ad un razionale e corretto uso dell'acqua al fine di evitare inutili sprechi e, pertanto, si raccomanda di attenersi alle seguenti linee di buona condotta individuate da Como Acqua:

- applicare un miscelatore di acqua e aria ("frangigetto") al rubinetto;
- controllare e riparare rubinetti, WC e qualsiasi impianto che presenti una perdita di acqua;
- installare uno scarico WC con cassetta a pulsanti di scarico differenziati o con scarico diretto con manopola di apertura e chiusura. Nelle cassette di vecchia concezione è possibile inserire una bottiglia da 1 o 2 litri, eventualmente appesantita con un po' di sabbia, per diminuire il volume complessivo della vaschetta;
- preferire per l'igiene personale l'uso della doccia, in alternativa al bagno;
- non fare scorrere in modo continuo l'acqua durante il lavaggio dei denti o la rasatura della barba;
- utilizzare gli elettrodomestici sempre e solo a pieno carico;
- evitare il prelavaggio a mano delle stoviglie se si dispone di una lavastoviglie;
- lavare l'auto solo quando necessario utilizzando il secchio anziché il tubo;
- innaffiare le piante e gli orti solo alla sera, quando le perdite per evaporazione sono minime, mediante impianti automatizzati a goccia e con sensore di umidità (per innaffio manuale ottimo è l'utilizzo dell'acqua di cottura della pasta o del riso o di recupero dai canali di gronda);
- ove possibile recuperare l'acqua dell'ultimo risciacquo della lavatrice per la pulizia dei pavimenti.

## RICORDA

- che gli accorgimenti sopra suggeriti comportano, oltre ad un sensibile e positivo impatto ambientale, anche un non trascurabile risparmio economico per gli utenti;
- che un rubinetto lasciato aperto eroga mediamente 13 litri al minuto;
- che il 40% dell'acqua potabile consumata nelle case viene utilizzata per lo scarico dei water e quindi chi sta procedendo a lavori idraulici è invitato ad installare i nuovi sistemi di scarico a quantità differenziata che consentono un notevole risparmio;
- che per una doccia di 5 minuti sono necessari 60 litri di acqua, mentre per un bagno in vasca occorrono addirittura 120 litri;
- che i lavaggi a 30° in lavatrice e lavastoviglie consumano meno della metà dell'acqua rispetto a quelli a 90°;
- che è possibile realizzare semplici sistemi di raccolta dell'acqua piovana per l'irrigazione di giardini e spazi verdi.



# Comune di Uggiate-Trevano

Provincia di Como

## COMUNICA

Che, qualora la situazione relativa alla disponibilità idrica nel corso dell'estate dovesse aggravarsi, l'Amministrazione, su richiesta di Como Acqua Srl, potrà estendere il divieto di prelievo di acqua potabile dalla rete idrica anche ad altri usi extra-domestici e per tutte le fasce orarie della giornata.

## INFORMA

- 1) Che avverso al presente provvedimento è ammesso:
  - a) ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica della presente;
  - b) ricorso straordinario avanti il Presidente della Repubblica, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica della presente;
- 2) Che ai sensi della Legge 241/90 l'unità organizzativa competente è l'Area Tecnica 1 dell'Unione di Comuni Lombarda Terre di Frontiera Comunale, e che il responsabile del procedimento amministrativo in oggetto è l'Arch. Stefano Ferrari.

Uggiate-Trevano, li 16.06.2021



IL SINDACO  
(Rita LAMBRUGHI)

*Rita Lambrughi*